

## Kaffeemaschine Coffeeline B20



### Beschreibung

Um den wirklich wahren Kaffeegenuss erleben zu können, kommt man um eine Siebträgerkaffeemaschine Bartscher Coffeeline nicht herum, denn die Geschmacks-Nuancen entstehen im fein eingestellten Siebträger. Unvergleichbar und durch keine andere Art der Kaffeezubereitung zu ersetzen: Der einmalige, köstliche Geruch von frisch gebrühtem Kaffee.

### Features

- Anzahl Kessel: 1
- Anschlusswert: 3,35 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Stahlblech  
Lackiert
- Brühgruppe(n): 2
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt: 11,5 Liter
- Dampfhähne: 2
- Kontrollleuchte: Cool-Touch  
Aufheizen  
Beleuchtung
- Heißwasserhähne: 1
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Programme: 3
- Eigenschaften: LED-Beleuchtung, separat schaltbar  
vielseitige Einstellungen der Kaffeespezialitäten
- Automatische Boilerbefüllung: Ja

► Weiter auf der nächsten Seite



- 1 Kessel
- Inhalt: 11,5 Liter



- 2 Brühgruppen



- 2 Dampfhähne
- 1 Heißwasserhahn



- 3 Programme



- Heißwasserabgabe regulierbar

## Kaffeemaschine Coffeeline B20

- Ausführung: Siebträger
- Automatische Brühgruppenreinigung: Ja
- Inklusive: 1 Ablaufschlauch, 150 cm  
1 Siebträger mit 1 Auslass  
2 Siebträger mit 2 Auslässen  
1 Zulaufschlauch, 55 cm
- Reinigungsprogramme: Ja
- Automatischer Wasserzulauf durch Magnetventil: Ja
- Vorbrühen: Ja
- Heißwasserabgabe regulierbar: Ja
- Druckanzeige durch Manometer: Ja
- Timer: Ja
- Display-Anzeige: Boiler temperatur einstellen  
Getränkeauswahl und -programmierung  
Reinigungsprogramm starten  
Timer  
Vorbrühen  
Warnhinweise
- Steuerung: Elektronisch  
Knebel  
Knopf
- Digital-Anzeige: Ja
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Maße: B 770 x T 575 x H 465 mm
- Gewicht: 58,6 kg



## Kaffeemaschine Coffeeline B20

### Ergänzungsprodukte

#### Kaffeemühle Tauro Digital



- Display-Anzeige: Ja
- Material:
  - Edelstahl
  - Kunststoff
  - Stahl
  - Lackiert
- Dosierung regulierbar: 5 - 12 g
- Mahlwerk: Scheibenmahlwerk

Art.-Nr. 190225  
GTIN 4015613806228

#### Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kombidämpfer

Art.-Nr. 109847  
GTIN 4015613743899

#### Wasserzähler W3B-1



- Farbe: Stahlgrau
- Ausgelegt für: Wasserfiltersystem K3600L
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Wasseranschluss: 1/4"
- Wasserdruck: 3 bar
- Betrieb über: Batterien ( 2 x AA )

Art.-Nr. 109849  
GTIN 4015613744117

#### Wasserfiltersystem K1500L



- Leistungskapazität: 1.500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Ausführung: Einwegsystem  
für horizontalen und vertikalen Einbau
- Material: Polypropylen
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109879  
GTIN 4015613710891

## Kaffeemaschine Coffeeline B20

### Ergänzungsprodukte

#### Wasserzähler W1-8B



- Wasserzulauftemperatur von: 4 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Betrieb über: Batterien ( 2 x AA )
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Farbe: Grau  
Schwarz

Art.-Nr. 109898  
GTIN 4015613792798

#### Milchaufschäumer Induktion MSI400



- Anschlusswert: 0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
- Steuerung: Elektronisch  
Knopf
- Inhalt: 0,4 Liter

Art.-Nr. 190129  
GTIN 4015613613413