


## **AGN1000-1/1**



**300186**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0  
φαξ: +49 5258 971-120  
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258  
971-197**  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2023-01-31

**Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης**

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

<b>Όνομασία:</b>	<b>Καρότσι προτύπων εστίας AGN1000-1/1</b>
Κωδ. προϊόντος:	<b>300186</b>
Υλικό:	ανοξείδωτος χάλυβας
Αριθμός ζευγαριών συρταρωτών υποδοχών:	10
Απόσταση ανάμεσα στις συρταρωτές υποδοχές σε mm:	120
Μεγ. φέρουσα ικανότητα σε kg ανά ζευγάρι συρταρωτών υποδοχών:	10
Διαστάσεις της επιφάνειας τοποθέτησης (πλάτος x βάθος) σε mm:	480 x 540
Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης της επιφάνειας τοποθέτησης σε kg:	10
Μέγιστη συνολική φέρουσα ικανότητα σε kg:	80
Αριθμός ρόδων οδήγησης:	4
Ρόδες οδήγησης με φρένα:	2
Διάμετρος ροδών σε mm:	100
Αριθμός ανασταλτήρων για ρόδες:	4
Υλικό ανασταλτήρων για ρόδες:	πλαστικό
Διαστάσεις (Π x Β x Ύ) σε mm:	580 x 685 x 1840
Βάρος σε kg:	28

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

## Έκδοση / Ιδιότητες

- Έκδοση: συρταρωτές υποδοχές GN
- Χρήση: καθαρισμός
- Δυνατότητα φόρτωσης και από τις δυο πλευρές
- Επιφάνεια τοποθέτησης
- Κατάσταση παράδοσης: Έτοιμο kit, εύκολη συναρμολόγηση
- Δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση:
  - δοχεία GN
  - ταψιά
  - σχάρες

## Προβλεπόμενη χρήση






Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Καθαρισμός και μεταφορά τροφίμων σε δοχεία GN, σε σχάρες και δίσκους μεγέθους έως και GN 1/1.
- Αποθήκευση φαγητών σε κατάλληλα δοχεία.


## Εύρος παράδοσης / Ονομασία εξαρτήματος

- Αποσυναρμολογήστε το καρότσι σερβιρίσματος και αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί της προστασίας του περιβάλλοντος.
- Ελέγξτε την πληρότητα της παράδοσης με βάση την ακόλουθη λίστα:

Εξάρτημα	Ποσότητα	Ονομασία
	2	Πλευρικό τμήμα με 10 προτοποθετημένες συρταρωτές υποδοχές και πλευρικό τοίχωμα
	1	Επιφάνεια τοποθέτησης
	2	Πλαϊνό κιγκλίδωμα
	2	Μπροστινό και πίσω κιγκλίδωμα
	2	Ράβδος


	1	Εξάγωνο κλειδί
	8	Βίδα M8*55
	4	Τετράγωνη ροδέλα
	4	Ανασταλτήρας για την περιστρεφόμενη ρόδα
	2	Ρόδα οδήγησης με ασφάλεια
	2	Ρόδα οδήγησης χωρίς ασφάλεια
	4	Βίδα M5*10 (ήδη εργοστασιακά τοποθετημένη μόνιμα στα πλαϊνά μέρη)
	8	Παξιμάδια M5
	4	M8 Στρογγυλή ροδέλα

## Συναρμολόγηση



Εικ. 1


1. Στερεώστε τις 2 μικρότερες γρίλιες κινγκλιδώματος στο μπροστινό και πίσω μέρος της βοηθητικής επιφάνειας. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα παξιμάδια M5 και ροδέλες.
2. Στερεώστε τις 2 μακρύτερες γρίλιες κινγκλιδώματος στους πείρους της γρίλιας μπροστά και πίσω.



GR

Εικ. 2


3. Εγκαταστήστε τις 2 εγκάρσιες ράβδους (κάτω) στο πλαίσι του καροτσιού μεταφοράς δίσκων.
4. Τοποθετήστε μια τετράγωνη ροδέλα στο εξωτερικό κάθε πλευρικού τεμαχίου. Βιδώστε τις εγκάρσιες ράβδους με βίδες M8x10 με τετράγωνες ροδέλες και σφίξτε τις με κλειδί Allen.
5. Συνδέστε τις ράβδους (κάτω) στο άλλο πλαϊνό μέρος με ροδέλες και βίδες, όπως περιγράφεται παραπάνω.



Εικ. 3

6. Τοποθετήστε το καροτσάκι σερβιρίσματος στο πλαίσιο του.
7. Εγκαταστήστε τους 4 αναστατήρες για ρόδες οδήγησης σε τετράγωνες σωλήνες των πλευρικών τμημάτων.
8. Τέλος, βιδώστε τις ρόδες οδήγησης στις τετράγωνες σωλήνες των πλευρικών τμημάτων.
9. Τοποθετήστε το καρότσι σερβιρίσματος στις ρόδες οδήγησης.
10. Τοποθετήστε τα διπλωμένα ράφια με κιγκλίδωμα (σημείο 1, 2) στο πλαίσιο του καροτσιού σερβιρίσματος.
11. Βιδώστε το ράφι με το κιγκλίδωμα στο πλαίσιο του καροτσιού γαστρονομίας χρησιμοποιώντας βίδες M8 με στρογγυλές ροδέλες M8 και σφίξτε τις με το κλειδί Allen.

## Ρύθμιση



Εικ. 4

1. Ελέγξτε τη σταθερότητα του καροτσιού σερβιρίσματος.
2. Το καρότσι σερβιρίσματος μπορεί να οριζοντιωθεί με το βίδωμα ή ξεβίδωμα των ρόδων οδήγησης.
3. Μετά την τοποθέτηση του καροτσιού σερβιρίσματος στην επιθυμητή θέση, πρέπει να μπλοκάρτε 2 ρόδες έτσι ώστε το καρότσι να μη μετακινηθεί τυχαία αλλού ή να μην ανατραπεί.

## Φόρτωση του καρότσιου σερβιρίσματος



GR

Εικ. 5

Το καρότσι σερβιρίσματος επιτρέπει τη φόρτωση και από τις δύο πλευρές.

1. Τοποθετήστε στις συρταρωτές υποδοχές τους κατάλληλους δίσκους GN κλπ, σύμφωνα με τις ανάγκες.
2. Στο επάνω ράφι τοποθετήστε κανάτες, φλιτζάνια, ποτήρια κ.λπ.

Τα κγκλιδώματα ραφιών εμποδίζουν τα πιάτα να πέσουν.

## Καθαρισμός

### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Οι καθαριστικοί παράγοντες, τα μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες ή διαβρωτικές ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.**

Για καθαρισμό να χρησιμοποιείτε μόνο παράγοντες κατάλληλους για ανοξείδωτο χάλυβα.

1. Καθαρίζετε τακτικά το καρότσι σερβιρίσματος με ζεστό νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί. Χρησιμοποιείτε ένα ήπιο απορρυπαντικό εάν είναι απαραίτητο.
2. Στεγνώνετε το καρότσι με ένα μαλακό πανί.