

Appareil MsV 300P/MSD, 320mm



Description

Caractéristiques

• Matériau :	Plastique
• Remarque importante :	Pour emballer sous vide, utiliser uniquement des sachets de mise sous vide gaufrés (striés d'un côté)
• Puissance :	0,49 kW 230 V 50-60 Hz
• Commande :	Électronique Bouton
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Affichage numérique :	Oui
• Éclairage :	Non
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Couleur :	Gris clair
• Nombre de cordons de soudure :	1
• Longueur de la baguette d'apport :	320 mm
• Pompe à vide :	0,9 m ³ / h.
• Contrôle du vide :	Électronique
• Intensité du vide réglable :	Non
• Compris :	-
• Durée de soudure réglable :	0 - 10 secondes

► Continuer à la page suivante



Appareil MsV 300P/MSD, 320mm

- Propriétés : -
- Fonctions : Mise sous vide et scellement combinés
- Dimensions : L 390 x P 310 x H 140 mm
- Poids : 4,5 kg



Appareil MsV 300P/MSD, 320mm

Produits complémentaires

Sachet de mise sous vide G1,2L



- Contenance : 1,2 litre(s)
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Taille de sachet : 160 x 250 mm
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe
- Modèle : Gaufré (nervuré d'un côté)
- Compatible avec la mise sous vide : Oui

Code-No. 300411
GTIN 4015613459196

Sachet de mise sous vide G2,5L



- Contenance : 2,5 litre(s)
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Taille de sachet : 200 x 300 mm
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe
- Modèle : Gaufré (nervuré d'un côté)
- Compatible avec la mise sous vide : Oui

Code-No. 300412
GTIN 4015613459202

Sachet de mise sous vide G7,5L



- Contenance : 7,5 litre(s)
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Taille de sachet : 300 x 400 mm
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe
- Modèle : Gaufré (nervuré d'un côté)
- Compatible avec la mise sous vide : Oui

Code-No. 300413
GTIN 4015613459219