

Warmkast 700, B1200



Beschrijving

Kenmerken

• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm
• Opstaande rand:	-
• Materiaal werkvlak:	Roestvrij staal
• Afmetingen werkvlak:	B 1200 x D 700 mm
• Vermogen:	2 kW 230 V 50/60 Hz
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Besturing:	Elektronisch Toggle
• Controlelampje:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Aantal deuren:	2
• Aantal tussenschappen:	1
• Uitvoering tussenschap:	Over het gehele vlak
• Uitvoering inwendig:	2-delig
• Eigenschappen:	40 mm omgevouwen rand Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm Scotch-Brite-gepolijst

► Ga verder op de volgende pagina

Warmkast 700, B1200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot: Nee
- Draagvermogen werkblad max.: 288 kg
- Interne Afmetingen: B 1055 x D 620 x H 580 mm
- Temperatuurregeling: Traploos
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Draagvermogen tussenschap max.: 244 kg
- Temperatuurbereik: 20 °C tot 80 °C
- Deursoort: Schuifdeur(en)
- Op aanvraag leverbaar: Enkelzijdig
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
- Afmetingen: B 1.200 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 77 kg



Warmkast 700, B1200

Ergänzungsprodukte

Zwenkwielen 4AW



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Belangrijke aanwijzing: -
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal
Rubber
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm

Art.-Nr 308242
GTIN 4015613600307