

Посудомоечная машина DS 500



- ▶ Производительность/часы макс.: 60 корзин
- ▶ Время работы: 60 / 120 / 180 секунд
- ▶ Система подъема ELS
 - ✓ Запатентованная система подъема
 - ✓ Меньше затраты усилий и повышенная надежность
- ▶ Насос DuoFlo (незначительные потери при насосной подаче)
- ▶ Система энергосбережения (активация бойлера только при необходимости)
- ▶ Система отвода EDS
- ▶ Неглубокий бак с большим сетчатым фильтром
- ▶ Бак с двойной стенкой

Описание

Гигиеничная и экономичная — оптимальная посудомоечная машина открытого доступа впечатляет новой системой отвода, энергосберегающей бойлерной системой, эффективным насосом DuoFlo и удобной системой подъема.

Особенности

• Высота тарелок макс.:	440 мм
• Не входит в комплект поставки:	Стол подачи/дренажа, предварительная уборка
• Мощность:	6,7 кВт 400 В 50 Гц
• Подключение приборов:	3 NAC
• Нагревание бойлера:	6
• Обогрев бака:	2,5
• Слив воды:	Ø 28 мм
• Защита от работы всухую:	да
• Выключатель:	да
• Щелочной насос:	нет
• Устройство смягчения воды:	нет
• Дозирующий насос ополаскивания:	да
• Выключатель контакта двери:	да
• Насос дозирования очистителя:	нет
• Габариты корзины:	500 x 500 мм
• Время работы:	60 / 120 / 180 секунд
• Мощность / часы макс.:	60 корзин

▶ Продолжение на следующей странице

Посудомоечная машина DS 500

• Самоочистка:	нет
• Дополнительное холодное полоскание:	нет
• Двойная:	нет
• Емкость бака:	22
• Давление воды:	2 - 4 бар
• Подача воды:	G 3/4"
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Регулировка высоты:	1535 мм до 1600 мм
• Предохранительный термостат:	да
• Высота стаканов, макс.:	440 мм
• Высота с открытой крышкой:	2055 - 2120 мм
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл Разогрев Откачивание Программа I / II / III / Постоянный режим Автоматический режим
• Количество программ мойки:	4
• Температура подачи воды:	55 °C
• Расход воды при 2 бар:	2,4 л / цикл мойки
• Свойства:	Система подъема ELS (максимальная система подъема с низким расходом энергии) Насос DuoFlo (незначительные потери при насосной подаче) Система энергосбережения (активация бойлера только при необходимости) Система отвода EDS Неглубокий бак с большим сетчатым фильтром Возможна установка в ряд или через угол Бак с двойной стенкой
• Капот с функцией автоматического запуска:	да
• В комплекте:	1 универсальная корзина 2 корзины для тарелок 1 стакан для столовых приборов Запасное уплотнительное кольцо шланга для подачи воды 1 шланг для слива воды 1 шланг подачи воды
• Габариты:	Ш 725 x Г 955 x В 1 535 мм
• вес:	98,5 кг



Посудомоечная машина DS 500

Дополнительные аксессуары

Универсальная корзина 500x500x100



- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Коричневый
- Модель: Эбен
- Подходит для: Станов Чашек

Артикул 5301
GTIN 4015613653952

Корзина для столовых приборов 500x500x10



- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Коричневый
- Модель: Эбен
- Подходит для: Столовые приборы
- Важная информация: -

Артикул 5302
GTIN 4015613653969

Корзина для тарелок 500x500x100



- Возможность штабелирования: да
- Размер корзины: 500 x 500 мм
- Количество отсеков: 1
- Цвет: Коричневый
- Модель: Палец
- Подходит для: Подносов Тарелок

Артикул 5303
GTIN 4015613653976

Контейнер для столовых приборов



- Материал: Пластик
- Возможность штабелирования: да
- Важная информация: -
- Характеристики: -
- Размер корзины: 430 x 210 мм
- Количество отсеков: 8
- Цвет: Коричневый

Артикул 5305
GTIN 4015613653990

Посудомоечная машина DS 500

Дополнительные аксессуары

Корзина для стаканов, 16 отделений



Abbildung ähnlich

- Размер ящика: 111 x 111 мм
- Внутренняя высота: 123
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: да
- Характеристики: -
- Размер корзины: 500 x 500 мм

Артикул 5318
GTIN 4015613654669

Корзина для стаканов, 25 отделений



Abbildung ähnlich

- Размер ящика: 89 x 89 мм
- Внутренняя высота: 166
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: да
- Характеристики: -
- Размер корзины: 500 x 500 мм

Артикул 5328
GTIN 4015613654768

Корзина для стаканов, 36 отделений



Abbildung ähnlich

- Размер ящика: 73 x 73 мм
- Внутренняя высота: 207
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: да
- Характеристики: -
- Размер корзины: 500 x 500 мм

Артикул 5340
GTIN 4015613654836

Корзина для стаканов, 49 отделений



Abbildung ähnlich

- Размер ящика: 62 x 62 мм
- Внутренняя высота: 245
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Возможность штабелирования: да
- Характеристики: -
- Размер корзины: 500 x 500 мм

Артикул 5354
GTIN 4015613654911

Посудомоечная машина DS 500

Дополнительные аксессуары

Дозатор моющего средства LWG600



- Мощность: 0,004 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Цвет: Серый
- Модель: Настенный монтаж
- Объемный расход: 0,1 л/час до 6 л/час
- Дозирование очистителя: Управление значением проводимости
- В комплекте: 1 набор подключения
- Материал: Пластик

Артикул 109547
GTIN 4015613506517

Машина для полирования бокалов



STAINLESS
STEEL



- Количество полирующих головок: 5
- Мощность: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вид полирования / сушки: Микроволоконные салфетки для полирования с вентиляторами горячего воздуха

Артикул 109470
GTIN 4015613455624

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Моющее средство д. посудомоеч. маш. P5kg



- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
Бытовые посудомоечные машины
- Модель: Порошок
- Значение Ph: 12
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да

Артикул 173074
GTIN 4015613731872

Посудомоечная машина DS 500

Дополнительные аксессуары

Тележка для корзин для посуды ASP700

STAINLESS STEEL



- Оснащение с обеих сторон: да
- Рассчитано для: Моечных корзин 500 x 500 мм
- Поверхность установки: Нет
- Свойства: Рама из четырехугольной трубы 25 x 25 мм
По одному креплению корзины на передней и задней стороне
- В комплекте: -

Артикул 300147
GTIN 4015613709178

Стол д. обработки грязной пос. DS-R1BAS

STAINLESS STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Левый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да

Артикул 109743
GTIN 4015613735979

Стол загрузки/выгрузки DS-700R

STAINLESS STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Основание: да
- Защита от брызг: Да
- Высота защиты от брызг: 110
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Со сточной шахтой: нет

Артикул 109746
GTIN 4015613730394

Стол д. обработки грязной посуды DS-L11B

STAINLESS STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Правый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да

Артикул 109740
GTIN 4015613735955

Посудомоечная машина DS 500

Дополнительные аксессуары

Стол для обработки грязной посуды DS-R1B

STAINLESS STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Левый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да

Артикул 109741
GTIN 4015613735962

Стол д. обработки грязной пос. DS-LI1BAS

STAINLESS STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 50
- Размер ванны: Ш 500 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Правый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да

Артикул 109742
GTIN 4015613730387

Стол загрузки/выгрузки DS-700LI

STAINLESS STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Основание: да
- Защита от брызг: Да
- Высота защиты от брызг: 110
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Левый
- Со сточной шахтой: нет

Артикул 109745
GTIN 4015613735986

Стол загрузки/выгрузки DS-1200R

STAINLESS STEEL



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Основание: да
- Защита от брызг: Да
- Высота защиты от брызг: 110
- Монтажная сторона на посудомоечную машину: Правый
- Со сточной шахтой: нет

Артикул 109749
GTIN 4015613735993

Посудомоечная машина DS 500

Дополнительные аксессуары

Ополаскиватель F10L



- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: -

Артикул 173272
GTIN 4015613767901

Стол д. обработки гр. пос. DS-LI1B SKE



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 40
- Размер ванны: Ш 400 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Правый
- Слив воды: 1 1/2"
- Основание: да
- Защита от брызг: Да

Артикул 109940
GTIN 4015613771007

Стол д. обработки грязн. по. DS-RE1B SKE



- Регулировка высоты: 860 мм до 930 мм
- Объем емкости: 40
- Размер ванны: Ш 400 x Г 400 x В 250 мм
- Положение мойки: Левый
- Слив воды: 1 1/2"

Артикул 109960
GTIN 4015613785158

Система смягчения воды WEH1600



- Температура подачи воды от: 5
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
- Температура подачи воды до: 35
- Цвет: Белый
- Важная информация: -
- Мощность подключения: 1 прибор

Артикул 109952
GTIN 4015613797762

Посудомоечная машина DS 500


Дополнительные аксессуары

Система смягчения воды WEH1500



- Материал: Пластик
- Температура подачи воды от: 1
- Подключение воды: 3/4"
- Цвет: Серый
- Важная информация: -
- Температура подачи воды до: 30
- Мощность подключения: 1 прибор

Артикул 109901
GTIN 4015613800974



- Материал: Пластик
- Комплект, состоит из: Шланги для подсоединения
1 насос
- Мощность: 0,04 кВт | 230 В | 50 Гц
- Рассчитано для: Посудомоечная машина DS 500 SR
Посудомоечная машина DS 500
- Важная информация: -

Артикул 109347
GTIN 4015613878355