

## Плита-табурет G-WB 1K1250 XL



- ▶ Горелка с выступами
  - ✓ Значение подключения: 12,5 кВт
  - ✓ Тип газа: газ пропан
  - ✓ Сопла для природного газа Н и L прилагаются
- ▶ Диаметр кастрюли мин.: 280 мм
- ▶ Грузоподъемность: 70 кг

### Описание

Плита-табурет в формате XXL: эта низкая плита убеждает своей удобной для пользователя рабочей высотой и солидной конструкцией. Кроме того, она чрезвычайно гибкая в использовании, благодаря маленькому весу.

### Особенности

- Грузоподъемность макс.: 70 кг
- Материал: CNS 18/10  
Литая ребристая рама
- Тип газа: Сжиженный газ  
Сопла для природного газа Н и L прилагаются
- Газовая конфорка: Горелка с выступами
- Значение подключения: 12,5 кВт
- Важная информация: Диаметр кастрюли должен составлять минимум 28 см  
Требуется редуктор давления до макс. 50 мбар
- Вид зажигания: Ручное зажигание
- Режим работы: Газ
- Автоматика безопасности: да
- Свойства: Сборная чаша под горелкой
- Пусковое пламя: да
- Количество конфорок: 1
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 12500 Вт
- Управление: Ручка

▶ Продолжение на следующей странице

## Плита-табурет G-WB 1K1250 XL

- Габариты:
- вес:

Ш 590 x Г 680 x В 820 мм  
31 кг



## Плита-табурет G-WB 1K1250 XL

### Дополнительные аксессуары

#### Комплект подключения к газу GW-AI



- Подходит для промышленного применения: да
- Важная информация: -
- Применимо в: внутренняя и внешняя область
- Габариты: Ш 64 x Г 61 x В 27 мм
- вес: 1,3 кг

Артикул 500180  
GTIN 4015613586557