

## Тепловой шкаф 700, B1200



### Описание

### Особенности

• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Бортик:	-
• Материал рабочей поверхности:	Нержавеющая сталь
• Размер рабочей поверхности:	Ш 1200 x Г 700 мм
• Мощность:	2 кВт   230 В   50/60 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Управление:	Электронное Ручка
• Контрольная лампа:	Да
• Выключатель:	да
• Количество дверей:	2
• Количество промежуточных полок:	1
• Модель промежуточного дна:	Цельная
• Модель внутр.:	2 части
• Свойства:	40 мм скошено Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм Шлифовка Scotch-Brite

► Продолжение на следующей странице

## Тепловой шкаф 700, B1200

- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Дно-перегородка с регулирование по высоте: нет
  
- Грузоподъемность рабочей пластины, макс.: 288 кг
- Внутренние размеры: Ш 1055 x Г 620 x В 580 мм
- Регулирование температуры: Бесступенчатое
- Состояние поставки: Готовый монтаж
- Грузоподъемность промежуточного дна, макс.: 244 кг
- Диапазон температуры: 20 °С до 80 °С
- Вид двери: Сдвижные двери  
Односторонний
- Поставляется по запросу: Специальное исполнение  
Цена соответствует наивысшему стандарту
  
- Габариты: Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 77 кг



## Тепловой шкаф 700, В1200

### Дополнительные аксессуары

#### Поворотные колеса 4AW



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Важная информация: -
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Материал: Нержавеющая сталь  
Резина
- Габариты: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242  
GTIN 4015613600307