

## Конвекционная печь AT220-MDI



- ▶ Вид вставок: в поперечном направлении
- ▶ Формат: 1/1 GN
- ▶ Количество: 4
  
- ▶ Съемные опорные ножки
  
- ▶ Закругленная печная камера
  
- ▶ Функции:
  - ✓ Циркулирующий воздух
  - ✓ Функция гриля
  - ✓ Увлажнение воздуха
  
- ▶ Звуковой сигнал по завершении времени (1 – 120 минут)
- ▶ Ручка с цифровой индикацией температуры и времени
  
- ▶ Дверца с двойным остеклением

### Описание

Модель AT220-MDI сочетает в себе проверенные временем характеристики серии AT и предлагает дополнительный комфорт благодаря встроенной функции гриля и увлажнения. Ручка управления MDI Bartscher с быстрым и несложным регулированием температуры и времени обеспечивает особенно удобное управление.

### Особенности

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| • Материал:                          | Нержавеющая сталь                                   |
| • Материал рабочей камеры:           | Нержавеющая сталь                                   |
| • Количество программ приготовления: | 1   |
| • Функции:                           | Циркулирующий воздух<br>Функция гриля<br>Увлажнение |
| • Количество этапов приготовления:   | 1   |
| • Важная информация:                 | -   |
| • Диапазон температуры:              | 50 °C до 300 °C                                     |
| • Количество вентиляторов:           | 2   |
| • Скорость вентилятора:              | 1 уровень   |
| • Регулирование температуры:         | Термостатически<br>С шагом 1 °C                     |
| • Серия:                             | AT  |
| • Время разогрева:                   | Ок. 12 минут (150°C)                                |
| • Тип защиты:                        | IPX3  |

▶ Продолжение на следующей странице

## Конвекционная печь AT220-MDI

- Таймер: да  
1 до 120 минут
- Термостат: да
- Внутренние размеры: Ш 560 x Г 380 x В 350 мм
- Вид вставки: Поперек
- Формат вставки: 1/1 GN
- Количество вставок: 4
- Расстояние между вставками: 75 мм
- Подключение воды: Фиксированное подключение воды 3/4"
- Внутреннее освещение: да
- Светодиодная индикация: Температура  
Время
- Управление: Рукоятка MDI
- Подключение приборов: Готово к сборке
- Выключатель: да
- Контрольная лампа: Вкл/выкл  
Разогрев  
Таймер
- Свойства: Закругленная внутренняя камера  
Направляющие, извлекаемые  
Двойное остекление дверей  
Рукоятка с цифровой индикацией температуры и времени  
Функция памяти  
Возможность поставить на паузу процесс приготовления с помощью регулятора температуры  
Звуковой сигнал при завершении времени (1 – 120 минут)
- В комплекте: 1 емкость GN  
1 решетка  
1 шланг подачи воды
- Мощность: 3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Мощность гриля: 2,4 кВт
- Габариты: Ш 700 x Г 640 x В 540 мм
- вес: 44 кг



## Конвекционная печь AT220-MDI

### Дополнительные аксессуары

#### Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278  
GTIN 4015613773346

#### Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280  
GTIN 4015613773353

#### Спрей для пекарских форм/противней



- Объем/тара: 500 мл
- Материал: 100 % растительные масла
- Рассчитано для: Смазывание жиром форм, противней, сковородок и вафельниц
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка по 6 банок (Минимальное количество заказа 2 коробки)

Артикул 173060  
GTIN 4015613498515

#### Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени  
С петелькой
- Толщина материала: 640 г/м<sup>2</sup>
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500510  
GTIN 4015613735467

## Конвекционная печь AT220-MDI

### Дополнительные аксессуары

#### Рукавицы для печи 370



- Характеристики: С защитой от пламени  
С петелькой  
Толщина материала: 640 г/м<sup>2</sup>
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500511  
GTIN 4015613735474

#### Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени  
С петелькой  
Толщина материала: 640 г/м<sup>2</sup>
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512  
GTIN 4015613735481

#### Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени  
С петелькой  
Толщина материала: 640 г/м<sup>2</sup>
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500513  
GTIN 4015613735498

#### Противень 1/1-AL




- Формат GN: 1/1 GN
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100426  
GTIN 4015613734743

## Конвекционная печь AT220-MDI

### Дополнительные аксессуары

#### Противень перфорированный 1/1-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: нет
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100427  
GTIN 4015613734750

#### Противень перфорированный 1/1-SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Важная информация: -
- Материал: Алюминий
- Формат GN: 1/1 GN
- Силиконовое покрытие: да
- Толщина материала: 1,5 мм
- Перфорация: да

Артикул 100428  
GTIN 4015613734767

#### Пергамент для выпечки 1/1 GN



- Пригодность для GN: да
- Материал: Бумага
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостойкость до: 220 °C
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687  
GTIN 4015613711423

#### Противень для гриля 5300



- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхности для жарки: Поделено на ромбы
- С желобом для сока: да
- Материал: Алюминиевое литье
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм

Артикул 106576  
GTIN 4015613660783

## Конвекционная печь AT220-MDI

### Дополнительные аксессуары

#### Противень 1/1 GN, 20 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101185  
GTIN 4015613271729

#### Противень 1/1 GN, 40 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 40 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101186  
GTIN 4015613271736

#### Противень 1/1 GN, 65 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 65 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101187  
GTIN 4015613271743