

Estufa de banqueta G-WB 1K1250 XL



- ▶ Quemador en resalte
 - ✓ Consumo de energía: 12,5kW
 - ✓ Tipo de gas: propano
 - ✓ Boquillas para gas natural H y L incluidas
- ▶ Diámetro mín. de recipiente: 280mm
- ▶ Capacidad de carga: 70kg

Descripción

Hornillo-taburete a gas XXL: Este hornillo-taburete destaca por su cómoda altura de uso y su construcción sólida. Además, su bajo peso permite un uso extremadamente flexible.

Características

- Capacidad de carga máx.: 70 kg
- Material: Acero inoxidable 18/10
Armazón de nervios fundidos
- Tipo de gas: Gas licuado
Inyectores para gas natural H y L incluidos
- Quemador de gas: Quemador estampado
- Potencia nominal: 12,5 kW
- Indicación importante: El diámetro del recipiente debe ser de 28 cm como mínimo
Se necesita un reductor de presión con un máximo de 50 mbar
- Modo de encendido: Encendido manual
- Modo de funcionamiento: Gas
- Seguridad de encendido: Sí
- Características: Bandeja de recogida debajo del fogón
- Llama del piloto: Sí
- Número de superficies de cocción: 1
- Rendimiento máx. zona(s) de cocción: 12500 W
- Control: Muletilla

▶ Continúa en la siguiente página

Estufa de banqueta G-WB 1K1250 XL

- Medidas: an. 590 x prof. 680 x al. 820 mm
- Peso: 31 kg



Estufa de banqueta G-WB 1K1250 XL

Productos complementarios

Juego de conexión de gas GW-AI



- Apto para un funcionamiento industrial.: Sí
- Indicación importante: -
- Aplicable en: Interior y exterior
- Medidas: an. 64 x prof. 61 x al. 27 mm
- Peso: 1,3 kg

Código: 500180
GTIN 4015613586557