

Sous-Vide-Stick SV ST15L



- ▶ Ideaal voor mobiel gebruik
 - ✓ Met de bijpassende pan is de Sous-Vide-Stick op veel plaatsen flexibel te gebruiken
- ▶ Handig en plaatsbesparend
- ▶ Droogloopbeveiliging
- ▶ Timer
 - ✓ Tijdstelling: 1 minuut tot 59 uren en 59 minuten
 - ✓ Memory-functie
 - ✓ Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is

Beschrijving

Het compacte alternatief voor de traditionele sous-vide-gaarder - met de bijpassende pannen is de handige sous-video-stick flexibel en kan op veel plaatsen worden gebruikt en is daarom ideaal voor mobiel gebruik.

Kenmerken

• Temperatuurbereik:	20 °C tot 95 °C
• Temperatuurregeling:	Elektronisch, in stappen van 0,5 °C
• Tijdsinstelling:	1 minuut - 59 uur en 59 minuten
• Intervallen tijdstelling:	1
• Ontworpen voor:	Pannen, diepte: min. 190 mm Waterhoeveelheid max.: 15 liter
• Timer:	Ja
• Digitaal display:	Ja
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Besturing:	Elektronisch
• Controlelampje:	-
• Eigenschappen:	Memory-functie Signaaltoon na afloop van de tijd
• Vermogen:	1,3 kW 230 V 50/60 Hz
• Geschikt voor duurzaam commercieel gebruik:	Ja
• Materiaal:	Roestvrij staal Kunststof

▶ Ga verder op de volgende pagina

Sous-Vide-Stick SV ST15L

- Belangrijke aanwijzing: -
- Eenheid temperatuurmeting: °C
°F
- Afmetingen: B 68 x D 135 x H 375 mm
- Gewicht: 1,1 kg



Sous-Vide-Stick SV ST15L Ergänzungsprodukte

Vacuümszakken G1,2L



- Inhoud: 1,2
- Materiaal:
- Besteleenheid: 1 doos (50 zakken)
- Belangrijke aanwijzing: -
- Zakgrootte: 160 x 250 mm
- Foliedikte: 90
- Ontworpen voor: Externe vacumeerapparaten

Art.-Nr 300411
GTIN 4015613459196

Vacuümszakken G2,5L



- Inhoud: 2,5
- Materiaal:
- Besteleenheid: 1 doos (50 zakken)
- Belangrijke aanwijzing: -
- Zakgrootte: 200 x 300 mm
- Foliedikte: 90
- Ontworpen voor: Externe vacumeerapparaten

Art.-Nr 300412
GTIN 4015613459202

Vacuümszakken G7,5L



- Inhoud: 7,5
- Materiaal:
- Besteleenheid: 1 doos (50 zakken)
- Belangrijke aanwijzing: -
- Zakgrootte: 300 x 400 mm
- Foliedikte: 90
- Ontworpen voor: Externe vacumeerapparaten

Art.-Nr 300413
GTIN 4015613459219