

Bakkerijkoelkast 235



Beschrijving

Cakes en taarten, brood en broodjes vooraf produceren en tot de uitgifte of verdere verwerking koelen en bewaren op de passende plaat. De koelkast in bakkerijnormformaat biedt hiervoor voldoende plaats in bakkerijen, banketbakkerijen, cafés en hotelkeukens.

Kenmerken

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Materiaal binnenwerk: | RVS |
| • Kleur: | Zilver |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Inhoud: | 550 liter |
| • Netto inhoud: | 235 liter |
| • Temperatuurbereik: | 2 °C tot 8 °C |
| • Temperatuurregeling: | Elektronisch In stappen van 1 °C |
| • Thermostaat: | Ja |
| • Isolatie: | Cyclopentaan C5H10, 85 mm |
| • Koeling: | Convectie |
| • Koelmiddel: | R600a / 0,105 kg |
| • GWP: | 3 |
| • Klimaatklasse: | 4 |
| • Omgevingstemperatuur: | 10 °C tot 30 °C |
| • Energie-efficiëntieklasse: | C (EU Nr 2015 / 1094) |

► Ga verder op de volgende pagina



► Inhoud: 235 liter

► Klimaatklasse: 4



► 10 niveaus

✓ 600 x 400 mm

✓ Afstand: 75 mm



► Afsluitbaar



► LED-verlichting

Bakkerijkoelkast 235

- Aantal roosters: 10
- Energieverbruik: 358 kWh / Jaar
- Automatische ontdooiingsfunctie: Ja
- Condenswaterverdamping: Ja
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Afstand tussen de roosters: 75 mm
- Afsluitbaar: Ja
- Binnenverlichting: Ja
- Digitaal display: Ja
- Besturing: Touch
- Aantal deuren: 1
- Deursoort: Vleugel deur(en)
Zelfsluitend
Rechts
- Deuraanslag: Ja
- Deuraanslag verwisselbaar: Nee
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Aan/Uit
- Controlelampje: 1 ventilator
- Eigenschappen: Akoestisch signaal bij te lang geopende deur
LED-verlichting
- Vermogen: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 705 x D 910 x H 2.085 mm
- Gewicht: 131,4 kg



Bakkerijkoelkast 235 Ergänzungsprodukte

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Bakplaat 600x400-AL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100412
GTIN 4015613734699

Geperforeerde plaat 600x400-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100413
GTIN 4015613734705

Geperforeerde plaat 600x400-SI




- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100416
GTIN 4015613734712

Bakkerijkoelkast 235 Ergänzungsprodukte

Rooster 600 x 400, edelstaal

STAINLESS
STEEL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 8 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr 133264
GTIN 4015613638355

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL



- Besturing: -
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelcellen
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 30 °C
- Uitvoering: Analoo

Art.-Nr 292048
GTIN 4015613664262

Thermometer A500




- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 50 °C

Art.-Nr 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL




- Belangrijke aanwijzing: -
- Inclusief: -
- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Kleur: Wit
Zilver
- Uitvoering: Analoo

Art.-Nr 292043
GTIN 4015613664279

Bakkerijkoelkast 235 Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Perforatie: Ja
- Materiaal: Aluminium
Antiaanbaklaag
- Materiaaldikte: 2 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee

Art.-Nr 100438
GTIN 4015613863504

Bakplaat 600x400-ALB



- Materiaal: Antiaanbaklaag
Aluminium
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee

Art.-Nr 100439
GTIN 4015613863511