

## EL. fornuis 700, B800, 4 PL, EBO



- ▶ 4 kookpitten
- ✓ Rechthoekige kookplaten
- ✓ Grootte kookpitten: 220 x 220 mm
- ✓ Vermogen kookpitten: 4 x 2,6 kW



- ▶ Multifunctionele bakoven
- ✓ Functie: circulatielucht
- ✓ Volume: 58 liter
- ✓ Gastronorm: 1/1 GN

### Beschrijving

Eenvoudig onverwoestbaar en tot in het kleinste detail doordacht – serie 700 Classic. De professionele serie van robuust 18/10 chroomnikkelstaal vormt de basis voor elke grootkeuken. Betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en krachtig kunnen de apparaten dankzij hun modulaire opbouw aan de individuele eisen worden aangepast.

### Kenmerken

• Type:	Standapparaat
• Materiaal:	CNS 18/10
• Temperatuurbereik:	100 °C tot 300 °C
• Vermogen:	14,05 kW   400 V   50 Hz
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Aantal roosters:	3
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Afstand tussen de roosters:	90 mm
• Eigenschappen:	Rechthoekige kookplaten
• Materiaal gaaruimte:	Roestvrij staal
• Verdeling kookpitten:	4 x 2,6 kW
• Ovenfuncties:	Convectie
• Grootte kookpitten:	4 x 220 x 220 mm
• Inclusief:	-
• Soort oven:	Elektro
• Ovenvolume:	58 liter

▶ Ga verder op de volgende pagina

## EL. fornuis 700, B800, 4 PL, EBO

• Serie:	700
• Werkingsmodus:	Elektro
• Aansluitwaarde oven:	3,65 kW
• Gastronorm:	1/1 GN
• Soort kookpitten:	Elektro
• Aantal kookpitten:	4
• Afmetingen bakoven:	B 535 x D 370 x H 290 mm
• Eigenschappen oven:	-
• Dampafzuiging:	Ja
• Multifunctionele oven:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm
• Afmetingen:	B 800 x D 700 x H 850 mm
• Gewicht:	100,6 kg




## EL. fornuis 700, B800, 4 PL, EBO

### Ergänzungsprodukte

#### GN-rooster 1/1 CNS

CNS 18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091  
GTIN 4016098175250

#### Bakblik 1/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101185  
GTIN 4015613271729

#### Bakblik 1/1GN, 40 mm

CNS 18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 40 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101186  
GTIN 4015613271736

#### Bakblik 1/1GN, 65 mm

CNS 18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101187  
GTIN 4015613271743

## EL. fornuis 700, B800, 4 PL, EBO

### Ergänzungsprodukte

#### Grillplaat



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met saggoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576  
GTIN 4015613660783

#### Thermometer D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Besturing: Elektronisch
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeuken  
Koelcellen  
Diepvriescellen  
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C

Art.-Nr 293043  
GTIN 4015613664255

#### Bakpapier 1/1 GN



- Geschikt voor GN: Ja
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687  
GTIN 4015613711423

#### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

## EL. fornuis 700, B800, 4 PL, EBO

### Ergänzungsprodukte

#### Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173080  
GTIN 4015613731933

#### Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>  
Met hanger
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen

Art.-Nr A500510  
GTIN 4015613735467

#### Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

#### Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-  
sen

Art.-Nr A500512  
GTIN 4015613735481

## EL. fornuis 700, B800, 4 PL, EBO

### Ergänzungsprodukte


#### Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500513  
GTIN 4015613735498


#### Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja

Art.-Nr 100428  
GTIN 4015613734767

#### Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100427  
GTIN 4015613734750

#### Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426  
GTIN 4015613734743

## EL. fornuis 700, B800, 4 PL, EBO

### Ergänzungsprodukte

#### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613761183