

Gasfornuis 70040 EB11



Beschrijving

Kenmerken

- Aansluitwaarde oven: 3,65 kW | 400 V | 3 NAC
- Temperatuurbereik: 100 °C tot 300 °C
- Type: Standapparaat
- Materiaal: CNS 18/10
- Gassoort: Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd
- Gasbrander: Tweecircuit-brander
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aansluitwaarde: 29,4 kW
- Frequentie: 50 Hz
- Aantal roosters: 3
- Ontstekingssoort: Handmatige ontsteking
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Afstand tussen de roosters: 90 mm
- Waakvlam: Ja
- Eigenschappen: Gietijzeren roosters
Branders met uitneembare lekbak

► Ga verder op de volgende pagina

Gasfornuis 70040 EB11

- Verdeling kookpitten: 2 x 6,2 kW, 2 x 8,5 kW
- Materiaal gaarruimte: CNS 18/0
- Ovenfuncties: Convector
- Grootte kookpitten: 330 x 270 mm
- Soort oven: Elektro
- Inclusief: -
- Ovenvolume: 58 liter
- Serie: 700
- Weringsmodus: Elektro / gas
- Gastronorm: 1/1 GN
- Soort kookpitten: Gas
- Afmetingen bakoven: B 535 x D 370 x H 290 mm
- Aantal kookpitten: 4
- Eigenschappen oven: -
- Dampafzuiging: Ja
- Multifunctionele oven: Ja
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Afmetingen: B 800 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 103,4 kg



Gasfornuis 70040 EB11 Ergänzungsprodukte

Grillplaat 700-R



- Uitvoering braadoppervlak: Geribbeld
- Met saggoot: Ja
- Materiaal: Gietijzer
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Gewicht: 24,1 kg

Art.-Nr 285080

GTIN 4015613486635

Braadplaat 700-G



- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Met saggoot: Ja
- Materiaal: Gietijzer
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Gewicht: 22,3 kg

Art.-Nr 285083

GTIN 4015613486642

Adapter kleine pannen 700




- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 375 x D 575 x H 38 mm
- Gewicht: 0,25 kg

Art.-Nr 285085

GTIN 4015613486659

Zwenkwielen 4S700



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 100 mm
- Draagvermogen max., elk: 100 kg
- Materiaal: Kunststof
Met rubber bekleed
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 85 x D 170 x H 121 mm

Art.-Nr 285088

GTIN 4015613665986

Gasfornuis 70040 EB11 Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Ovenwanten 300



- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm
- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Gasfornuis 70040 EB11 Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Thermometer D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Besturing: Elektronisch
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
Koelcellen
Diepvriescellen
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C

Art.-Nr 293043
GTIN 4015613664255

Bakpapier 1/1 GN



- Geschikt voor GN: Ja
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 35 mm

Art.-Nr 150687
GTIN 4015613711423

Gasfornuis 70040 EB11

Ergänzungsprodukte

Bakblik 1/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101185
GTIN 4015613271729

Bakblik 1/1GN, 40 mm

CNS 18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 40 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101186
GTIN 4015613271736

Bakblik 1/1GN, 65 mm

CNS 18/10




- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101187
GTIN 4015613271743

GN-rooster 1/1 CNS

CNS 18/10




- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091
GTIN 4016098175250

Gasfornuis 70040 EB11

Ergänzungsprodukte


Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconecoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconecoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconecoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613761183