

Gasherd 70040 EB11



Beschreibung

Einfach unverwüchtlich und bis ins Detail durchdacht – Serie 700 Classic. Die professionelle Serie aus robustem Chromnickelstahl 18/10 bildet den Grundstein für jede Großküche. Zuverlässig, anwenderfreundlich und leistungsstark können die Geräte durch die Modulbauweise auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden.

Features

- Anschlusswert Backofen: 3,65 kW | 400 V | 3 NAC
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Typ: Standgerät
- Material: CNS 18/10
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
- Gasbrenner: Zweikreisbrenner
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusswert: 29,4 kW
- Frequenz: 50 Hz
- Anzahl Einschübe: 3
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Abstand zwischen den Einschüben: 90 mm
- Pilotflamme: Ja
- Eigenschaften: Gusseisenroste
Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale

► Weiter auf der nächsten Seite

Gasherd 70040 EB11

• Verteilung Kochstellen:	2 x 6,2 kW, 2 x 8,5 kW
• Material Garraum:	CNS 18/0
• Backofen-Funktionen:	Umluft
• Größe Kochstellen:	330 x 270 mm
• Backofen-Art:	Elektro
• Inklusive:	-
• Backofen-Volumen:	58 Liter
• Serie:	700
• Betriebsart:	Elektro / Gas
• Gastronorm:	1/1 GN
• Art der Kochstellen:	Gas
• Maße Backofen:	B 535 x T 370 x H 290 mm
• Anzahl Kochstellen:	4
• Backofen-Eigenschaften:	-
• Wrasenabzug:	Ja
• Multifunktions-Backofen:	Ja
• Höhenverstellbar:	850 mm bis 900 mm
• Maße:	B 800 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht:	103,4 kg



Gasherd 70040 EB11 Ergänzungsprodukte

Grillplatte 700-R



- Ausführung Bratfläche: Gerillt
- Mit Safrtrinne: Ja
- Material: Gusseisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 575 x T 375 x H 38 mm
- Gewicht: 24,1 kg

Art.-Nr. 285080
GTIN 4015613486635

Bratplatte 700-G



- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Mit Safrtrinne: Ja
- Material: Gusseisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 575 x T 375 x H 38 mm
- Gewicht: 22,3 kg

Art.-Nr. 285083
GTIN 4015613486642

Kleintopfing 700



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 375 x T 575 x H 38 mm
- Gewicht: 0,25 kg

Art.-Nr. 285085
GTIN 4015613486659

Lenkrollen 4 St. S700



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Tragfähigkeit max., je: 100 kg
- Material: Kunststoff
Gummibeschichtet
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 85 x T 170 x H 121 mm

Art.-Nr. 285088
GTIN 4015613665986

Gasherd 70040 EB11 Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusiv: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Topfhandschuhe 300



- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²

Art.-Nr. A500510
GTIN 4015613735467

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Gasherd 70040 EB11 Ergänzungsprodukte

Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm

Art.-Nr. A500512
GTIN 4015613735481

Topfhandschuhe 600



- Eigenschaften: Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 600 mm

Art.-Nr. A500513
GTIN 4015613735498

Thermometer D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: Elektronisch
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C

Art.-Nr. 293043
GTIN 4015613664255

Kochpergament 1/1 GN



- GN-fähig: Ja
- Material: Papier
- Wichtiger Hinweis: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (500 Bögen)
- Format je Bogen: 1/1 GN, B 530 x T 325 mm
- Hitzebeständig bis: 220 °C
- Maße: B 530 x T 325 x H 35 mm

Art.-Nr. 150687
GTIN 4015613711423

Gasherd 70040 EB11 Ergänzungsprodukte

Blech 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101185
GTIN 4015613271729

Blech 1/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 40 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101186
GTIN 4015613271736

Blech 1/1GN, 65 mm

CNS
18/10




- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101187
GTIN 4015613271743

GN Rost 1/1, CNS

CNS
18/10




- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Maße: B 325 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr. A101091
GTIN 4016098175250

Gasherd 70040 EB11 Ergänzungsprodukte

Lochblech 1/1-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100427
GTIN 4015613734750

Lochblech 1/1-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja

Art.-Nr. 100428
GTIN 4015613734767

Backblech 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100426
GTIN 4015613734743

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613761183