

Inductie-kookplaat IK 35TC



✓ Vermogen: 3,5 kW

- ▶ Materiaal kookoppervlak: glas
- ▶ Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display

Beschrijving

De kookplaat van de inductiekoker IK 35TC kan worden gebruikt met vermogens tot 3500 watt. Via de intuïtieve touchbediening kunnen vermogen, temperatuur en ook de tijd heel comfortabel en eenvoudig worden ingesteld.

Kenmerken

• Temperatuurbereik:	60 °C tot 240 °C
• Aantal temperaturniveaus:	10
• Vermogen:	3,5 kW 230 V 50/60 Hz
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Besturing:	Elektronisch Touch
• Aantal kookpitten:	1
• Soort kookpitten:	Inductie
• Oververhittingsbeveiliging:	Ja
• Digitaal display:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Aantal vermogensniveaus:	10
• Eigenschappen:	-
• Materiaal kookplaat:	Glas
• Regeling van:	Vermogen Temperatuur Tijd

▶ Ga verder op de volgende pagina

Inductie-kookplaat IK 35TC

- Materiaal: Roestvrij staal
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Kleur: Zilver
Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Voor gebruik in het kookstation KST3240 Plus is het plateau 200 KST3240 Plus nodig
- Intervallen tijdstelling: 1 minuut / 10 minuten
- Tijdstelling: van 0 tot 180 minuten
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Diameter kookpit(ten): 228 mm
- Controlelampje: Aan/Uit
Vermogen
Temperatuur
Tijd
- Afmetingen glasplaat: B 285 x D 285 mm
- Geschikt voor inbouw: Nee
- Panherkenning: Ja
- Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): Nee
- Kerntemperatuurvoeler: Nee
- Afmetingen: B 340 x D 445 x H 117 mm
- Gewicht: 7,5 kg



Inductie-kookplaat IK 35TC

Ergänzungsprodukte

Platform 200 KST Plus

CNS
18/10



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,4 kg

Art.-Nr 107277

GTIN 4015613684659

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078

GTIN 4015613731926