

Тележка для подносов TT1600



- ▶ Для приема до 16 подносов
- ✓ 2 x 8 вставок (500 x 360 мм)

- ▶ Рассчитан для:
 - ✓ Стандартные подносы для столовой (443 x 343 мм)
 - ✓ Емкости GN 1/1 GN (не для подносов GN)



- ▶ Идеальное дополнение:
 - ✓ Поднос KN45350-HG

Описание

Универсальная транспортировочная тележка с 16 – Вставками подходит как для перевозки емкостей GN 1/1 GN, так и для уборки подносов в стандартном для столовых формате.

Особенности

• Оснащение с обеих сторон:	да
• Поверхность установки:	Да, с поручнями
• Состояние поставки:	Монтажный комплект (простой монтаж)
• Направляющие колеса:	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Диаметр роликов:	125 мм
• С ручкой(-ами):	да
• Материал:	Хромникелевая сталь
• Важная информация:	-
• Свойства:	-
• В комплекте:	-
• Грузоподъемность общая, макс.:	48 кг
• Модель:	Крепление подноса
• Сфера применения:	Транспортировка
	Очистка
• Буфер кромки:	4 шт., пластик
• Количество вставок:	16
• Расстояние между вставками:	145 мм

▶ Продолжение на следующей странице

Тележка для подносов TT1600

- Формат вставки: 500 x 360 мм
- Рассчитано для: Емкости GN 1/1 GN (не для подносов GN)
Стандартные подносы для столовой (443 x 343 мм)
- Полезный размер: Ш 775 x Г 530 мм
- Высота реллинга: 150 мм
- Габариты: Ш 925 x Г 620 x В 1 700 мм
- вес: 38 кг



Тележка для подносов ТТ1600

Дополнительные аксессуары

Поднос KN45350-HG



- Цвет: Светло-серый
- Исполнение поверхности размещения: Структурированное
- Возможность штабелирования: да
- Пригодна для посудомоечной машины: да
- Характеристики: -

Артикул 701054
GTIN 4015613695310