

Piastra ad induzione IK 35SK 3,5kW



- ▶ Regolazione facile e veloce tramite manopole
- ▶ Potenza: 3,5 kW
- ▶ Materiale superficie di cottura: Schott-Ceran

Descrizione

Il piastra ad induzione IK 35SK con potenza di 3,5 kW è un apparecchio da tavolo potente e affidabile per la cucina. Grazie alla semplice manopola, il funzionamento intuitivo è facile e veloce in un'ampia gamma di applicazioni.

Funzioni

• Intervallo di temperatura:	60 °C a 240 °C
• Numero di livelli di temperatura:	10
• Potenza elettrica:	3,5 kW 230 V 50 Hz
• Collegamento dell'unità:	Pronto per essere collegato
• Controllo:	Elettronico Interruttore a levetta
• Numero di zone di cottura:	1
• Tipo di zone di cottura:	A induzione
• Luce di controllo:	Sì
• Protezione da surriscaldamento:	Sì
• Display digitale:	Sì
• Interruttore On/Off:	No
• Numero di livelli di potenza:	-
• Proprietà:	-
• Materiale superficie di cottura:	SCHOTT CERAN®
• Regolazione di:	Temperatura
• Materiale:	Acciaio inox

▶ [Continua alla pagina successiva](#)

Piastra ad induzione IK 35SK 3,5kW

- Potenza del/i piano/i cottura max.: 3500 W
- Colore: Argento
Nero
- Nota importante: Per l'utilizzo della stazione di cottura KST3240 Plus è necessario il piedistallo 200 KST3240 Plus.
- Intervalli Impostazione della temperatura: 20 °C
- Diametro zona/e di cottura: 228 mm
- Larghezza piano in vetro: 285 mm
- Profondità ripiano in vetro: 285 mm
- Può essere installato: No
- Rilevamento pentola: Sì
- Pulsante di blocco (blocco di sicurezza per bambini): No
- Sensore di temperatura del nucleo: No
- Dimensioni: L 340 x P 445 x A 115 mm
- Peso: 7,2 Kg



Piastra ad induzione IK 35SK 3,5kW

Altri accessori

Supporto 200 KST Plus

CNS
18/10



- Nota importante: -
- Materiale: CNS 18/10
- Dimensioni: L 400 x P 595 x A 200 mm
- Peso: 7,4 Kg

Articolo n. 107277
GTIN 4015613684659



- Progettato per: Contaminanti ostinati, soprattutto nell'area della cucina
Pulizia del grill e del forno combinato a vapore (senza sistema di pulizia)
- Contenuto: 2 x 1 litro
- Versione: Liquido
Altamente concentrato

Articolo n. 173078
GTIN 4015613731926