

## Elektr. fornuis 650, B700, 4 velden, EBO



### Beschrijving

Serie 650 - Een kookserie voor de profi-keuken. Hij onderscheidt zich door optimaal gebruik van energie, krachtige apparaten en een groot reinigingsgemak. Door het modulaire ontwerp is hij eenvoudig te combineren en variabel in de de opstelling. De apparaatopbouw is compleet chroomnikkelstaal 18/10.

### Kenmerken

• Werkingsmodus:	Elektro
• Materiaal:	CNS 18/10
• Temperatuurbereik:	110 °C tot 280 °C
• Soort kookpitten:	Glaskeramisch
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Vermogen:	12,2 kW   400 V   50/60 Hz
• Aantal kookpitten:	4
• Verdeling kookpitten:	2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Grootte kookpitten:	2 x Ø 220 mm, 1 Ø 180 mm, 1 x Ø 145 mm
• Materiaal kookplaat:	Glas
• Serie:	650
• Type:	Standapparaat
• Ovenfuncties:	Convectie
	Boven-/onderwarmte met grillfunctie
• Soort oven:	Elektro

► Ga verder op de volgende pagina

## Elektr. fornuis 650, B700, 4 velden, EBO

- Inclusief: 1 rooster  
1 bakblik
- Aansluitwaarde oven: 4,2 kW
- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen bakoven: B 570 x D 490 x H 295 mm
- Multifunctionele oven: Nee
- Afmetingen: B 700 x D 650 x H 870 mm
- Gewicht: 64 kg



## Elektr. fornuis 650, B700, 4 velden, EBO

### Ergänzungsprodukte

#### Bakplaat serie 650

- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,2 kg

Art.-Nr 115805  
GTIN 4015613559339

#### Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos à 6 busen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)

Art.-Nr 173060  
GTIN 4015613498508

#### Thermometer D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Besturing: Elektronisch
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens  
Koelcellen  
Diepvriescellen  
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C

Art.-Nr 293043  
GTIN 4015613664255

#### Bakpapier 1/1 GN



- Geschikt voor GN: Ja
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687  
GTIN 4015613711423

## Elektr. fornuis 650, B700, 4 velden, EBO

### Ergänzungsprodukte

#### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

#### Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173080  
GTIN 4015613731933

#### Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500510  
GTIN 4015613735467

#### Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500511  
GTIN 4015613735474

## Elektr. fornuis 650, B700, 4 velden, EBO

### Ergänzungsprodukte

#### Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500512  
GTIN 4015613735481


#### Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500513  
GTIN 4015613735498


#### Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconecoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja

Art.-Nr 100428  
GTIN 4015613734767

#### Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconecoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100427  
GTIN 4015613734750

## Elektr. fornuis 650, B700, 4 velden, EBO

### Ergänzungsprodukte


#### Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426  
GTIN 4015613734743

#### Ovenrooster 650



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 47 mm
- Gewicht: 1,7 kg

Art.-Nr 105804  
GTIN 4015613559322

#### Pannenset T4

CNS  
18/10



Art.-Nr A130441  
GTIN 4015613403977

#### Pannenset T4P1

CNS



- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Chroomnikkelstaal
- Met gietrand: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A130442  
GTIN 4015613417158

## Elektr. fornuis 650, B700, 4 velden, EBO

### Ergänzungsprodukte

#### Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031  
GTIN 4015613360195

#### Thermometer A1020 KTP



- Besturing: -
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens  
Koelcellen  
Diepvriescellen  
Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 102 °C

Art.-Nr 292044  
GTIN 4015613664293

#### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613761183