

## Cocina electr. 650, B700, 4 placas, EBO



### Descripción

Serie 650: para cocinas profesionales. Los aparatos de esta serie destacan por su óptima eficiencia energética, su alto rendimiento y su gran facilidad de limpieza. Gracias a su diseño modular, los aparatos de esta serie son fáciles de combinar y pueden colocarse de diferentes maneras. Los aparatos están hechos completamente de acero al cromo-níquel 18/10.

### Características

• Modo de funcionamiento:	Eléctrico
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Rango de temperatura:	110 °C a 280 °C
• Tipo de superficies de cocción:	Vitrocerámica
• Indicación importante:	-
• Potencia nominal:	12,2 kW   400 V   50/60 Hz
• Número de superficies de cocción:	4
• Disposición de superficies de cocción:	2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Dimensiones de superficies de cocción:	2 x Ø 220 mm, 1 Ø 180 mm, 1 x Ø 145 mm
• Material superficie de cocción:	Vidrio
• Serie:	650
• Tipo:	Aparato de pie
• Funciones de horno:	Convección
	Temperatura superior e inferior con función de grill
• Tipo de horno:	Eléctrico

► Continúa en la siguiente página

## Cocina electr. 650, B700, 4 placas, EBO

- Incluye: 1 rejilla  
1 bandeja de horno
- Potencia nominal del horno: 4,2 kW
- Gastronorm: 1/1 GN
- Medidas horno: an. 570 x prof. 490 x al. 295 mm
- Horno multifunción: No
- Medidas: an. 700 x prof. 650 x al. 870 mm
- Peso: 64 kg



## Cocina electr. 650, B700, 4 placas, EBO

### Productos complementarios

#### Bandeja de horno Serie 650

- Indicación importante: -
- Medidas: an. 530 x prof. 490 x al. 35 mm
- Peso: 2,2 kg

Código: 115805  
GTIN 4015613559339

#### Spray antiadherente 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Material: 100 % aceites vegetales
- Diseñado para: Para engrasar moldes, bandejas recipientes y gofreras
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón de 6 latas cada una (Cantidad mínima de pedido 2 cartones)

Código: 173060  
GTIN 4015613498508

#### Termómetro D3000 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Control: Electrónico
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas  
Cámaras frigorífica  
Cámaras congeladoras  
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -50 °C a 300 °C

Código: 293043  
GTIN 4015613664255

#### Papel de cocinar 1/1 GN



- Apto para GN: Sí
- Material: Papel
- Indicación importante: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (500 hojas)
- Formato por lámina: 1/1 GN, an. 530 x prof. 325 mm
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C
- Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 1 mm

Código: 150687  
GTIN 4015613711423

## Cocina electr. 650, B700, 4 placas, EBO

### Productos complementarios

#### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado

Código: 173078  
GTIN 4015613731926

#### Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unidades



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173080  
GTIN 4015613731933

#### Manoplas de cocina 300



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500510  
GTIN 4015613735467

#### Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500511  
GTIN 4015613735474

## Cocina electr. 650, B700, 4 placas, EBO

### Productos complementarios

#### Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500512  
GTIN 4015613735481


#### Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama  
Con retardante de llama  
Densidad del material: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: 100 % algodón (exterior)
- Color: Negro
- Indicación importante: No lavar para preservar el retardante de llama
- Lavable: No

Código: A500513  
GTIN 4015613735498


#### Chapa perforada 1/1-SI



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Indicación importante: -
- Material: Aluminio
- Gastronorm: 1/1 GN
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí

Código: 100428  
GTIN 4015613734767

#### Chapa perforada 1/1-AL



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Recubrimiento de silicona: No
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100427  
GTIN 4015613734750

## Cocina electr. 650, B700, 4 placas, EBO

### Productos complementarios


#### Bandeja de horno 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: No
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100426  
GTIN 4015613734743

#### Rejilla de horno 650



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 530 x prof. 490 x al. 47 mm
- Peso: 1,7 kg

Código: 105804  
GTIN 4015613559322

#### Juego de cocina T4

CNS  
18/10



Código: A130441  
GTIN 4015613403977

#### Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -

Código: A130442  
GTIN 4015613417158

## Cocina electr. 650, B700, 4 placas, EBO

### Productos complementarios

#### Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:

Código: 173031  
GTIN 4015613360195

#### Termómetro A1020 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Control: -
- Profundidad de inserción: 120 mm
- Campo de utilización: Grandes cocinas  
Cámaras frigorífica  
Cámaras congeladoras  
Salas refrigeradas
- Rango de temperatura: -20 °C a 102 °C

Código: 292044  
GTIN 4015613664293

#### Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280  
GTIN 4015613761183