

## Kookstation KST3240 Plus



- ▶ 1 opbergnis
  - ✓ Opstelvlak: b 1208 x d 600 mm
  - ✓ Ontworpen voor max. 3 tafelapparaten
- ▶ 5 stopcontacten
  - ✓ 3 x 230 V
  - ✓ 2 x 400 V 16A CEE
- ▶ Geïntegreerde ventilatie
  - ✓ Met vlamvertragsfilter van roestvrij staal
  - ✓ In 4 trappen schakelbaar
- ▶ 4 GN-containers
  - ✓ 1/9 GN, 100 mm diep
- ▶ Geschikt voor kookstation KST3240 Plus
  - ✓ Platform 100 KST Plus
  - ✓ Platform 200 KST Plus

### Beschrijving

Mobiel kookstation voor een professioneel optreden in het front-kook-bereik. Van de inductiekoker met 230 V tot de solide grillplaat van de 650 serie met 400 V - Met tot 3 tafelopzetapparaten uiterst flexibel in het catering-, evenementen- en front-kook-bereik.

### Kenmerken

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: 2-3 tafelapparaten
- Met glazen opzet: Ja
- Belangrijke aanwijzing: De aansluitkabel moet ter plaatse worden gemonteerd door een vakman
- Afmetingen glasopzet: B 1475 x D 740 x H 345 mm
- Uitgerust met: Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 1.200 x D 600 x H 150 mm  
4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm dief voor olie, sauzen, kookbestek  
Geïntegreerde, elektrische bescherming  
Ingebouwde ventilatie met vlamvertragsfilter
- Vlamvertragsfilter: Type A
- Aantal inzetnissen: 1
- Afmetingen opstelvlak plaatsingsnis: B 1.208 x D 600 mm
- Filtersoort: Actieve kool-filter  
Zeoliet-filter  
Vlamvertragsfilter  
Draadfilter
- Aantal filters: 3

▶ Ga verder op de volgende pagina

## Kookstation KST3240 Plus

- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Regeling ventilator: 4-traps
- Verlichting: LED
- Zwenkwielen: Op het hoestscherm
- Aan/Uit-schakelaar: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Controlelampje: Ja
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Aan/Uit
- Inclusief: Elektrische apparatuur
- Uitvoering contactdozen: Platforms
- Apparaataansluiting: Zijopslag
- Vermogen: Aansluitkabel
- Afmetingen: -
- Gewicht: 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Gewicht: 3 NAC
- Gewicht: 24 kW | 400 V | 50 Hz
- Gewicht: B 1.520 x D 770 x H 1.263 mm
- Gewicht: 146 kg



## Kookstation KST3240 Plus Ergänzungsprodukte

### Multi-braadslede 300



STAINLESS  
STEEL



- Type: Tafelapparaat
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Vetaftapkraan: Ja
- Vetopvangbak: Nee
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Serie: -

Art.-Nr 370205  
GTIN 4015613653488

### El. fornuis 600, B600, 4-pits, TA



CNS  
18/10



- Vermogen: 8 kW | 400 V | 50 Hz
- Type: Tafelapparaat
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Eigenschappen: -
- Verdeling kookpitten: 4 x 2 kW

Art.-Nr 131734  
GTIN 4015613310008

### Keramisch kooktoestel 600, 4 ZO, TA



CNS  
18/10



- Type: Tafelapparaat
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Vermogen: 8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Eigenschappen: -
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Verdeling kookpitten: 2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW

Art.-Nr 131850  
GTIN 4015613418209

### Grillplaat 600, B600, glad, HV



CNS  
18/10



- Verwarmingszones afzonderlijk re- Ja  
gelbaar:
- Vermogen: 7,2 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Type: Tafelapparaat
- Aantal verwarmingszones: 2
- Materiaal braadoppervlak: Speciaal staal, hard verchromd

Art.-Nr 132125  
GTIN 4015613547589

## Kookstation KST3240 Plus Ergänzungsprodukte

### Elektrische Bain-Marie



CNS  
18/10



- Type: Tafelapparaat
- Wateraansluiting: -
- Waterafvoerkraan: Ja
- Watertoevoerkraan: Nee
- Inclusief: -
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken  
Tussenschotten

Art.-Nr 131770  
GTIN 4015613310091

### Elektrisch fornuis 650, B400, 2PL, TGOK



- Vermogen: 4,1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Type: Tafelapparaat
- Verdeling kookpitten: 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Grootte kookpitten: 1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm
- Eigenschappen: -

Art.-Nr 115006  
GTIN 4015613697550

### Friteuse 650, B400, 10L, TGOK



- Vetopvangbak: Nee
- Type: Tafelapparaat
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen mand: B 163 x D 295 x H 110 mm
- Verwarmingselement van roestvrij staal: Ja
- Vermogen: 9 kW | 400 V | 50/60 Hz

Art.-Nr 115214  
GTIN 4015613697604

### Werkelement 650, B400, TGOK



- Type: Tafelapparaat
- Serie: 650 Snack
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Apparaat zonder rookkanaal – alleen geschikt voor gebruik in het kookstation KST3240 Plus
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 330 mm
- Gewicht: 10,9 kg

Art.-Nr 115117  
GTIN 4015613697598

## Kookstation KST3240 Plus Ergänzungsprodukte

### Grillplaat 600, B400, glad



CNS  
18/10



- Vermogen: 3,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Aantal verwarmingszones: 1
- Materiaal braadoppervlak: Speciaal staal, hard verchroomd
- Afmetingen braadvlak: B 390 x D 440 mm
- Uitvoering braadoppervlak: Glad

Art.-Nr 132115

GTIN 4015613547572

### Bain-Marie 600, B400, TA



CNS  
18/10



- Vermogen: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Type: Tafelapparaat
- Aantal bakken: 1
- Waterafvoerkraan: Ja
- Watertoevoerkraan: Nee
- Inclusief: -

Art.-Nr 131760

GTIN 4015613310084

### Elektrische kookplaat 1K3000 GL



CNS  
18/10



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch  
Toggle
- Aantal kookpitten: 1
- Controlelampje: Ja
- Afmetingen glasplaat: B 350 x D 350 mm

Art.-Nr 104906

GTIN 4015613432540

### Inductie-kooktoestel ITH 35S-220



CNS  
18/10

3,5 kW



- Diameter kookpit(ten): 220 mm
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Aantal kookpitten: 1
- Controlelampje: -
- Soort kookpitten: Inductie
- Afmetingen glasplaat: B 290 x D 290 mm

Art.-Nr 105984

GTIN 4015613676623

## Kookstation KST3240 Plus Ergänzungsprodukte

### Grillplaat GDP 320E-G



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Aantal verwarmingszones: 1
- Afmetingen braadvlak: B 320 x D 480 mm

Art.-Nr A370031  
GTIN 4015613370545

### Grillplaat GDP 320E-R



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Type: Tafelapparaat
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Aantal verwarmingszones: 1
- Afmetingen braadvlak: B 320 x D 480 mm

Art.-Nr 370035  
GTIN 4015613610894

### Inductiewok 3 kW, TA



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
- Soort kookpitten: Inductie
- Serie: -
- Controlelampje: -

Art.-Nr 105840  
GTIN 4015613468235

### Inductie-kookplaat IK 35TC



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperaturniveaus: 10
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
- Aantal kookpitten: 1

Art.-Nr 105843  
GTIN 4015613633329

## Kookstation KST3240 Plus Ergänzungsprodukte

### Inductie-kookplaat IK 35TCS



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting Elektronisch
- Besturing: Touch
- Aantal kookpitten: 1

Art.-Nr 1058435  
GTIN 4015613638300

### Inductiekookplaat IK 35SK 3,5 kW



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting Elektronisch
- Besturing: Toggle
- Aantal kookpitten: 1

Art.-Nr 105837  
GTIN 4015613520643

### Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA



- Type: Tafelapparaat
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Vermogen: 4,3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Eigenschappen: -
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Verdeling kookpitten: 1 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW

Art.-Nr 131800  
GTIN 4015613418193

### Platform 200 KST Plus



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,4 kg

Art.-Nr 107277  
GTIN 4015613684659

## Kookstation KST3240 Plus Ergänzungsprodukte

### Platform 100 KST Plus

CNS  
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor de kookstations KST Plus / KST Eco
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Art.-Nr 107276

GTIN 4015613682549

### Dienbladgeleider KST3240 Plus

CNS  
18/10



- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 1.490 x D 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,4 kg

Art.-Nr 107278

GTIN 4015613695334

### Zijpslag KST Plus

CNS  
18/10



- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Montagezijde: Links  
Rechts
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 700 x D 350 x H 80 mm
- Gewicht: 4,4 kg

Art.-Nr 107279

GTIN 4015613695341

### Actieve koolstoffiltermat KST3240 Plus

- Materiaal: Actieve koolstof
- Belangrijke aanwijzing: In het kookstation KST3240 Plus is 1 actieve koolstoffiltermat ingebouwd
- Afmetingen: B 1.120 x D 445 x H 10 mm
- Gewicht: 0,21 kg

Art.-Nr 107273

GTIN 4015613681634



## Kookstation KST3240 Plus Ergänzungsprodukte

### Zeolietfilter KST Plus



- Materiaal: Zeoliet
- Belangrijke aanwijzing: In het kookstation KST2200 Plus zijn 2 zeoliet-filters geïnstalleerd  
In het kookstation KST3240 Plus zijn 3 zeoliet-filters geïnstalleerd
- Afmetingen: B 462 x D 380 x H 16 mm
- Gewicht: 3,6 kg

Art.-Nr 107274  
GTIN 4015613692326

### GN-bak, 1/9GN, D100

CNS  
18/10



- Inhoud: 1 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A129100  
GTIN 4016098169198

### GN-bakken, 1/9 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 1 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Gastronorm: 1/9 GN

Art.-Nr 719100  
GTIN 4015613695914

### Deksel 1/9GN

CNS  
18/10



- Lepeluitsparing: Nee
- Siliconenafdichting: Nee
- Oppervlak: Glanzend
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A120649  
GTIN 4016098169204

## Kookstation KST3240 Plus Ergänzungsprodukte

### Deksel, 1/9 GN, Basic Line

CNS



- Lepeluitsparing: Nee
- Siliconenaafdichting: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Basic Line
- Materiaal: Chroomnikkelstaal

Art.-Nr 711319

GTIN 4015613695990

### Kooktoestel 600 2PLTG



CNS  
18/10



- Vermogen: 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Type: Tafelapparaat
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Apparaataansluiting: 2 NAC
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Eigenschappen: -

Art.-Nr 131723

GTIN 4015613690094

### Inductiewok IW35



STAINLESS  
STEEL

3,5 kW



- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Touch Elektronisch
- Serie: -

Art.-Nr 105986

GTIN 4015613680217

### Inductie-kookplaat IK 30TC-1



STAINLESS  
STEEL

3,0 kW



- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Intervallen tijdstelling: 1 minuut / 10 minuten
- Tijdstelling: van 1 tot 180 minuten
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal temperatuurniveaus: 10

Art.-Nr 105991

GTIN 4015613698946

## Kookstation KST3240 Plus Ergänzungsprodukte

### Inductiekookplaat IK 30TCS-1



STAINLESS  
STEEL

3,0 kW



- Intervallen tijdstelling: 1 minuut / 10 minuten
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Tijdstelling: van 1 tot 180 minuten
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal temperaturniveaus: 10

Art.-Nr 105991S  
GTIN 4015613714882

### Inductiewok 30/293



STAINLESS  
STEEL

3,0 kW



- Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch
- Soort kookpitten: Toggle
- Serie: Inductie

Art.-Nr 105871  
GTIN 4015613712635

### Inductiewok 35/293



STAINLESS  
STEEL

3,5 kW



- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Besturing: Elektronisch
- Soort kookpitten: Toggle
- Serie: Inductie
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Digitaal display: Ja

Art.-Nr 105872  
GTIN 4015613712642

### Inductiewok IW 35 PRO-2



STAINLESS  
STEEL

3,5 kW



- Materiaal: Roestvrij staal
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geschikt voor inbouw: Nee
- Belangrijke aanwijzing: -
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Touch
- Serie: Elektronisch

Art.-Nr 105732  
GTIN 4015613706498

## Kookstation KST3240 Plus Ergänzungsprodukte

### Inductietafelfornuis ITH 35-265



STAINLESS  
STEEL

3,5 kW



- Diameter kookpit(ten): 265 mm
- Vermogen kookpit(ten) max.: 3500 W
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Besturing: Elektronisch  
Toggle
- Aantal kookpitten: 1

Art.-Nr 105994  
GTIN 4015613712680

### Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173276  
GTIN 4015613761176