

Distributeur d'assiettes, chauffage éle.



- ▶ Contenance : 2 x 50 assiettes
- ▶ Diamètre des assiettes : 300 mm

Description

Caractéristiques

- Puissance : 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 110 °C
- Commande : Électronique
Manette
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Réglage de la température : Thermostatique
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Diamètre des roulettes : 100 mm
- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Avec poignée(s) : Oui
- Diamètre max. des assiettes : 300 mm
- Nombre de plaques de maintien au chaud : 2
- Plaques de maintien au chaud commutables séparément : Non
- Compris : 2 couvercles, plastique
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Contenance max. en assiettes : 2 x 50

▶ Continuer à la page suivante

Distributeur d'assiettes, chauffage éle.

- Contenance max. en assiettes : Max. 2 x 32 kg
- Dimensions : L 435 x P 820 x H 1 025 mm
- Poids : 54 kg



Distributeur d'assiettes, chauffage éle. Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276
GTIN 4015613761176