

Кулінарна станція KST3240 Plus



- ▶ 1 ніша налаштування
 - ✓ Площа встановлення: Ш 1208 x Г 600мм
 - ✓ Призначення на макс.: 3 настільні прилади
- ▶ 5 розеток
 - ✓ 3 x 230В
 - ✓ 2 x 400В 16А CEE
- ▶ Інтегрована вентиляція
 - ✓ З захисний фільтром полум'я з високоякісної сталі
 - ✓ Перемикається на 4 рівні
- ▶ 4 ємності GN
 - ✓ 1/9 GN, 100мм глибина
- ▶ Підходить для варильна станція KST3240 Plus
 - ✓ Підставка 100 KST Plus
 - ✓ Підставка 200 KST Plus

Опис

Оптимізована мобільна кулінарна станція для професійного виступу у сфері відкритої кухні. Від індукційної плити з 230В до міцної пластини для гридля серії 650 з 400В— з кількістю до 3 настільних приладів надзвичайно багатофункціональна у сфері громадського харчування, кулінарних заходів та відкритої кухні.

Особливості

- Матеріал: CNS 18/10
 - Підходить для: 2-3 настільні прилади
 - Зі скляною насадкою: так
 - Важлива вказівка: Монтаж кабелю підключення повинен виконуватись на місці фахівцем
 - Розміри скляної насадки: Ш 1475 x Г 740 x В 345 мм
 - Оснащено: Накопичувач під нішею для встановлення, розміри: Ш 1 200 x Г 600 x В 150 мм
 - Захисний фільтр полум'я: 4 гастроємності 1/9 GN, 100 мм глибиною для олії, соусів, столових приборів
 - Кількість ніш налаштування: Вбудований електричний запобіжник
 - Розміри монтажної ніші: Інтегрована вентиляція з захисний фільтром полум'я
- Тип А
- 1
- Ш 1.208 x Г 600 мм

▶ Продовження на наступній сторінці

Кулінарна станція KST3240 Plus

- Тип фільтру: Фільтр з активованого вугілля
Цеолітовий фільтр
Захисний фільтр полум'я
Дротяний фільтр
3
- Кількість фільтрів: Високоякісна сталь
- Матеріал фільтра: 4 рівні
- Регулювання вентилятора: LED
- Освітлення: На захисті від бризок
- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Вимикач: так
- Контрольна лампочка: Увімкн./Вимкн.
- Не входить до комплекту поставки: Електроприлади
Підставки
Бокова полиця
Кабель підключення
- В комплекті: -
- Виконання розеток: 3 x 230 В, 2 x 400 В 16А СЕЕ
- Підключення приладів: 3 НАС
- Підключення: 24 кВт | 400 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 1 520 x Г 770 x В 1 263 мм
- Вага: 146 кг



Кулінарна станція KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Мультижаровня 300



STAINLESS
STEEL



- Тип: Настільний пристрій
- Підключення: 3 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Кран для зливання жиру: так
- Ємність для збирання жиру: ні
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Діапазон температур: 50 °C до 300 °C
- Серія: -

Артикул 370205
GTIN 4015613653488

Електроплита 600, В600, 4 конф., настіль



CNS
18/10



- Підключення: 8 кВт | 400 В | 50 Гц
- Тип: Настільний пристрій
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Підключення приладів: 3 NAC
- Властивості: -
- Розподіл конфорок: 4 x 2 кВт

Артикул 131734
GTIN 4015613310008

Керанова плита 600, 4 конфорки, настільн



CNS
18/10



- Тип: Настільний пристрій
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Підключення: 8 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Властивості: -
- Підключення приладів: 3 NAC
- Розподіл конфорок: 2 x 2,5 кВт, 1 x 1,8 кВт, 1 x 1,2 кВт

Артикул 131850
GTIN 4015613418209

Жарова поверхня 600, В600, гладка, т



CNS
18/10



- Зони нагрівання регулюються окремо: так
- Підключення: 7,2 кВт | 400 В | 50 Гц
- Підключення приладів: 3 NAC
- Тип: Настільний пристрій
- Кількість зон нагрівання: 2

Артикул 132125
GTIN 4015613547589

Кулінарна станція KST3240 Plus Дополнительные аксессуары

Електро водяна баня



CNS 18/10



- Тип: Настільний пристрій
- Підключення води: -
- Кран зливу води: так
- Кран впуску води: ні
- В комплекті: -
- Не входить до комплекту поставки: Гастроємності
Проміжний місток

Артикул 131770
GTIN 4015613310091

Електроплита 650, В400, 2 конф., ТГОК



- Підключення: 4,1 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: 3 NAC
- Тип: Настільний пристрій
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Розмір конфорки: 1 x Ø 220 мм, 1 x Ø 180 мм
- Властивості: -
- В комплекті: -

Артикул 115006
GTIN 4015613697550

Фритюрниця 650, В400, 10 л, ТГОК



- Ємність для збирання жиру: ні
- Тип: Настільний пристрій
- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри корзини: Ш 163 x Г 295 x В 110 мм
- Нагрівальний елемент з високоякісної сталі: так
- Підключення: 9 кВт | 400 В | 50/60 Гц

Артикул 115214
GTIN 4015613697604

Робочий елемент 650, В400, ТГОК



- Тип: Настільний пристрій
- Серія: 650 Snack
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: Пристрій без витяжної труби — тільки для використання у варильній станції KST3240 Plus
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 330 мм

Артикул 115117
GTIN 4015613697598

Кулінарна станція KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Жарова поверхня 600, В400, гладка



- Підключення: 3,6 кВт | 230 В | 50 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Тип: Настільний пристрій
- Кількість зон нагрівання: 1
- Матеріал поверхні для смаження: Спеціальна сталь, титанохромована

Артикул 132115
GTIN 4015613547572

Парова баня 600, В400, настільний пристр



- Підключення: 1,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Тип: Настільний пристрій
- Кількість чаш: 1
- Кран зливу води: так
- Кран впуску води: ні
- В комплекті: -

Артикул 131760
GTIN 4015613310084

Плита электрическая 1K3000 GL



- Підключення: 3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Електронний Ручка
- Кількість конфорок: 1
- Контрольна лампочка: Так
- Розміри скляного поля: Ш 350 x Г 350 мм

Артикул 104906
GTIN 4015613432540

Піч з індукційним столом ITH 35S-220



- Діаметр конфорки: 220 мм
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Кількість конфорок: 1
- Контрольна лампочка: -
- Вид конфорок: Індукція
- Розміри скляного поля: Ш 290 x Г 290 мм

Артикул 105984
GTIN 4015613676623

Кулінарна станція KST3240 Plus Дополнительные аксессуары

Жарова поверхня GDP 320E-G



- Підключення: 3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Тип: Настільний пристрій
- Запобіжний термостат: так
- Діапазон температур: 50 °C до 300 °C
- Кількість зон нагрівання: 1

Артикул А370031
GTIN 4015613370545

Жарова поверхня GDP 320E-R



- Підключення: 3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Тип: Настільний пристрій
- Запобіжний термостат: так
- Діапазон температур: 50 °C до 300 °C
- Кількість зон нагрівання: 1

Артикул 370035
GTIN 4015613610894

Індукція вок, 3 кВт, настільний пристрій



- Підключення: 3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Електронний Ручка
- Вид конфорок: Індукція
- Серія: -
- Контрольна лампочка: -

Артикул 105840
GTIN 4015613468235

Індукційна плита ІК 35ТС



- Діапазон температур: 60 °C до 240 °C
- Кількість рівнів температури: 10
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Електронний Touch
- Кількість конфорок: 1

Артикул 105843
GTIN 4015613633329

Кулінарна станція KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Індукційна плита ІК 35ТС5



STAINLESS STEEL

3,5 kW



- Діапазон температур: 60 °C до 240 °C
- Кількість рівнів температури: 10
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Електронний Touch
- Кількість конфорок: 1

Артикул 1058435
GTIN 4015613638300

Індукційна плита ІК 35К5



STAINLESS STEEL

3,5 kW



- Діапазон температур: 60 °C до 240 °C
- Кількість рівнів температури: 10
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Електронний Ручка
- Кількість конфорок: 1

Артикул 105837
GTIN 4015613520643

Керанова плита 600, 2 конф., настільний



CNS 18/10



- Тип: Настільний пристрій
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Підключення: 4,3 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Властивості: -
- Підключення приладів: 3 NAC
- Розподіл конфорок: 1 x 2,5 кВт, 1 x 1,8 кВт

Артикул 131800
GTIN 4015613418193

Підставка 200 KST Plus

CNS 18/10



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- Вага: 7,4 кг

Артикул 107277
GTIN 4015613684659

Кулінарна станція KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Підставка 100 KST Plus

CNS 18/10



- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: Призначений для варильних станцій KST Plus / KST Eco
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 100 мм
- Вага: 3,1 кг

Артикул 107276
GTIN 4015613682549

Гірка для таць KST3240 Plus

CNS 18/10



- В комплекті: матеріал для кріплення
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 1 490 x Г 345 x В 130 мм
- Вага: 4,4 кг

Артикул 107278
GTIN 4015613695334

Бокова полиця KST Plus

CNS 18/10



- В комплекті: матеріал для кріплення
- Важлива вказівка: -
- Монтажна сторона: Ліворуч
Праворуч
- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 700 x Г 350 x В 80 мм
- Вага: 4,4 кг

Артикул 107279
GTIN 4015613695341

Килимок-фільтр із активов. KST3240 Plus

- Матеріал: Активоване вугілля
- Важлива вказівка: У варильну станцію KST3240 Plus вбудовано 1 килимок-фільтр із активованим вугіллям
- Розміри: Ш 1 120 x Г 445 x В 10 мм
- Вага: 0,21 кг

Артикул 107273
GTIN 4015613681634

Кулінарна станція KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Цеолітовий фільтр KST Plus



- **Матеріал:** Цеоліт
- **Важлива вказівка:** Важлива вказівка: на варильній станції KST2200 Plus встановлені 2 цеолітові фільтри
Важлива вказівка: на варильній станції KST3240 Plus встановлені 3 цеолітові фільтри

Артикул 107274
GTIN 4015613692326

Ємність GN, 1/9 GN, Г100

CNS 18/10



- **Об'єм:** 1 л
- **Можливість штабелювання:** так
- **Модель:** Без перфорації
- **Підсилений край:** ні
- **Властивості:** -
- **Поверхня:** Блискучий
- **Глибина ємності:** 100 мм

Артикул A129100
GTIN 4016098169198

Ємність GN, 1/9GN,T100, Basic Line

CNS



- **Об'єм:** 1 л
- **Можливість штабелювання:** так
- **Модель:** Без перфорації
- **Підсилений край:** ні
- **Поверхня:** Шовковисто-матовий
- **Глибина ємності:** 100 мм
- **Формат GN:** 1/9 GN

Артикул 719100
GTIN 4015613695914

Кришка 1/9GN

CNS 18/10



- **Отвір для ложки:** ні
- **Силіконове ущільнення:** ні
- **Поверхня:** Блискучий
- **Формат GN:** 1/9 GN
- **Стандарт:** EN 631
- **Серія:** Top Line
- **Важлива вказівка:** -

Артикул A120649
GTIN 4016098169204

Кулінарна станція KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Кришка 1/9 GN, Basic Line

CNS



- Отвір для ложки: ні
- Силіконове ущільнення: ні
- Поверхня: Шовковисто-матовий
- Формат GN: 1/9 GN
- Стандарт: EN 631
- Серія: Basic Line
- Матеріал: хромонікелева сталь

Артикул 711319
GTIN 4015613695990

Електроплита 600 2PLTG



CNS
18/10



- Підключення: 4 кВт | 400 В | 50 Гц
- Тип: Настільний пристрій
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Підключення приладів: 2 NAC
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Властивості: -

Артикул 131723
GTIN 4015613690094

Індукційний вок IW35



STAINLESS
STEEL

3,5 kW



- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Touch Електронний
- Серія: -

Артикул 105986
GTIN 4015613680217

Індукційна плита ІК 30ТС-1



STAINLESS
STEEL

3,0 kW



- Діапазон температур: 60 °C до 240 °C
- Підключення: 3 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Інтервали налаштування часу: 1 хвилина / 10 хвилин
- Налаштування часу: 1 до 180 хвилин
- Важлива вказівка: -
- Кількість рівнів температури: 10

Артикул 105991
GTIN 4015613698946

Кулінарна станція KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Індукційна плита ІК 30ТCS-1



- Інтервали налаштування часу: 1 хвилина / 10 хвилин
- Діапазон температур: 60 °C до 240 °C
- Підключення: 3 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Налаштування часу: 1 до 180 хвилин
- Важлива вказівка: -
- Кількість рівнів температури: 10

Артикул 105991S
GTIN 4015613714882

Плита індукційна WOK 30/293



- Підключення: 3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Електронний Ручка Індукція
- Вид конфорок: Індукція
- Серія: -

Артикул 105871
GTIN 4015613712635

Плита індукційна WOK 35/293



- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Керування: Електронний Ручка
- Вид конфорок: Індукція
- Серія: -
- Захист від перегрівання: так
- Цифрова індикація: так

Артикул 105872
GTIN 4015613712642

Індукція Wok IW 35 PRO-2



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Можливість вбудувати: ні
- Важлива вказівка: -
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Touch Електронний

Артикул 105732
GTIN 4015613706498

Кулінарна станція KST3240 Plus

Дополнительные аксессуары

Плита індукційна ITH 35-265



- Діаметр конфорки: 265 мм
- Потужність конфорки макс.: 3500 Вт
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Електронний Ручка
- Кількість конфорок: 1

Артикул 105994
GTIN 4015613712680

Розчинник олії та жиру F1L



- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так

Артикул 173276
GTIN 4015613761176