

Szafka grzewcza 700, szer. 1800, ZR



Opis

Cechy

- Dostępność na zamówienie: Wykonanie specjalne
Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu
- Regulacja wysokości: 850 mm do 900 mm
- Rant: 40 mm
- Materiał powierzchni roboczej: Stal szlachetna
- Wymiary powierzchni roboczej: szer. 1800 x gł. 700 mm
- Moc przyłączeniowa: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Sterowanie: Elektronicznie
Pokrętło
- Lampka kontrolna: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Ilość drzwi: 2
- Ilość półek: 1
- Wersja półki: Na całej powierzchni
- Wykonanie wewnątrz: Dzielone na 2
- Właściwości: Z rantem 40 mm

▶ Dalej na następnej stronie

Szafka grzewcza 700, szer. 1800, ZR

- Właściwości:
 - Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
 - Szlif Scotch Brite
 - Stal szlachetna
 - Materiał:
 -
 - Ważna wskazówka:
 - Nie
 - Regulowana wysokość półek:
 - 223 kg
 - Nośność blatu roboczego, maks.:
 - szer. 1655 x gł. 620 x wys. 580 mm
 - Wymiary wewnętrzne:
 - Bezstopniowo
 - Regulacja temperatury:
 - W stanie całkowicie zmontowanym
 - Stan przy dostawie:
 - 189 kg
 - Nośność półki, maks.:
 - 20 °C do 80 °C
 - Zakres temperatury:
 - Drzwi przesuwne
 - Rodzaj drzwi:
 - Jednostronnie
-
- wymiary:
 - szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm
 - waga:
 - 104,6 kg



Szafka grzewcza 700, szer. 1800, ZR produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Kółka skrętne 4AW



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Ważna wskazówka: -
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
Guma
- wymiary: szer. 75 x gł. 140 x wys. 160 mm

Nr art. 308242
GTIN 4015613600307