

Wärmeschrank 700, B1800, MA



Beschreibung

Features

- Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung
- Höhenverstellbar: Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
850 mm bis 900 mm
- Aufkantung: 40 mm
- Material Arbeitsfläche: Edelstahl
- Maße Arbeitsfläche: B 1800 x T 700 mm
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- FüÙe höhenverstellbar: Ja
- Steuerung: Elektronisch
- Kontrollleuchte: Knebel
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anzahl Türen: Ja
- Anzahl Zwischenböden: 2
- Ausführung Zwischenboden: 1
- Ausführung innen: Vollflächig
- Eigenschaften: 2-geteilt
- Ausführung außen: 40 mm abgekantet

► Weiter auf der nächsten Seite

Wärmeschrank 700, B1800, MA

- Eigenschaften:
 - Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
 - Scotch-Brite-Schliff
 - Edelstahl
 - Material:
 -
 - Wichtiger Hinweis:
 - Nein
 - Zwischenböden höhenverstellbar:
 - 223 kg
 - Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.:
 - B 1655 x T 620 x H 580 mm
 - Maße innen:
 - Stufenlos
 - Temperaturregelung:
 - Fertig montiert
 - Anlieferungszustand:
 - 189 kg
 - Tragfähigkeit Zwischenboden, max.:
 - 20 °C bis 80 °C
 - Temperaturbereich:
 - Schiebetür(en)
 - Tür-Art:
 - Einseitig
-
- Maße:
 - B 1.800 x T 700 x H 850 mm
 - Gewicht:
 - 104,6 kg



Wärmeschrank 700, B1800, MA Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Lenkrollen 4AW



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Wichtiger Hinweis: -
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl Gummi
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm

Art.-Nr. 308242
GTIN 4015613600307