

## Wärmeschrank 700, B1600



### Beschreibung

### Features

- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Aufkantung: -
- Material Arbeitsfläche: Edelstahl
- Maße Arbeitsfläche: B 1600 x T 700 mm
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Steuerung: Elektronisch  
Knebel
- Kontrollleuchte: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anzahl Türen: 2
- Anzahl Zwischenböden: 1
- Ausführung Zwischenboden: Vollflächig
- Ausführung innen: 2-geteilt
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet  
Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm  
Scotch-Brite-Schliff

► Weiter auf der nächsten Seite

## Wärmeschrank 700, B1600

- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Zwischenböden höhenverstellbar: Nein
- Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.: 237 kg
- Maße innen: B 1455 x T 620 x H 580 mm
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 200 kg
- Temperaturbereich: 20 °C bis 80 °C
- Tür-Art: Schiebetür(en)
- Tür-Art: Einseitig
- Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung
- Auf Anfrage lieferbar: Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
- Maße: B 1.600 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 95 kg



## Wärmeschrank 700, B1600

### Ergänzungsprodukte

#### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

#### Lenkrollen 4AW



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Wichtiger Hinweis: -
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl Gummi
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm

Art.-Nr. 308242  
GTIN 4015613600307