

## Piano di lavoro riscaldato 700



### Descrizione

### Funzioni

- Disponibile su richiesta: Design speciale  
Il prezzo di listino corrisponde alla dimensione standard immediatamente superiore
- Altezza regolabile da: 850 mm
- Altezza regolabile fino a: 900 mm
- Schienale: 40 mm
- Materiale piano di lavoro: Acciaio inox
- Ampia superficie di lavoro: 1800 mm
- Piano di lavoro profondo: 700 mm
- Potenza elettrica: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Piedini regolabili in altezza: Sì
- Controllo: Elettronico  
Interruttore a levetta
- Luce di controllo: Sì
- Interruttore On/Off: Sì
- Numero di porte: 2
- Numero di ripiani: 1
- Versione fondo intermedio: Completo

▶ [Continua alla pagina successiva](#)

## Piano di lavoro riscaldato 700

- Versione interna: 2-diviso
- Proprietà: 40 mm smussato  
Piedi in tubo quadro 40 x 40 mm  
Levigatura con Scotch-Brite  
Acciaio inox
- Materiale: -
- Nota importante: No
- Ripiani intermedi regolabili in altezza: L 1655 x P 620 x A 580 mm
- Portata del piano di lavoro, max.: Senza passi
- Dimensione interna: Pronto per l'assemblaggio
- Controllo della temperatura: 189 kg
- Come consegnato: max.: 20 °C a 80 °C
- capacità di carico massima ripiani intermedi, max.: Porta/e scorrevole/i
- Intervallo di temperatura: Unilaterale
- Tipo di porta: L 1.800 x P 700 x A 850 mm
- Dimensioni: 104,6 Kg
- Peso:



## Piano di lavoro riscaldato 700

### Altri accessori



- Progettato per: Contaminanti ostinati, soprattutto nell'area della cucina  
Pulizia del grill e del forno combinato a vapore (senza sistema di pulizia)
- Contenuto: 2 x 1 litro
- Versione: Liquido  
Altamente concentrato

Articolo n. 173078  
GTIN 4015613731926

### Ruote girevoli 4AW



- rotelle: 4 ruote girevoli, 2 con arresto
- Nota importante: -
- Diametro rulli: 125 mm
- Capacità di carico massima, per: 150 kg
- Materiale: Acciaio inox  
In gomma
- Dimensioni: L 75 x P 140 x A 160 mm

Articolo n. 308242  
GTIN 4015613600307