

## Heißluftofen AT410-MDI



### Beschreibung

Bewährte Features treffen auf höchsten Bedienkomfort – Der AT410-MDI verbindet die fundierte Funktionalität der AT-Serie mit der digitalen Bartscher MDI-Steuerung für schnelle und unkomplizierte Regulierung von Temperatur und Zeit.

### Features

- Material: Edelstahl
- Material Garraum: Edelstahl
- Anzahl Garprogramme: 1
- Funktionen: Umluft  
Beschwädung  
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
- Anzahl Garphasen: 1
- Wichtiger Hinweis: -
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Anzahl Lüfter: 2
- Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe
- Temperaturregelung: Thermostatisch  
in 1 °C-Schritten
- Serie: AT
- Aufheizzeit: Ca. 12 Minuten (150°C)
- Schutzart: IPX3
- Timer: Ja

► Weiter auf der nächsten Seite




- Art der Einschübe: Quer
- ✓ Format: 600 x 400 mm
- ✓ Anzahl: 4



- Auflageschienen herausnehmbar



- Abgerundete Backkammer



- Funktionen:
  - ✓ Umluft
  - ✓ Beschwädung
  - ✓ Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)

## Heißluftofen AT410-MDI

- Zeiteinstellung: 1 bis 120 Minuten
- Thermostat: Ja
- Maße innen: B 700 x T 460 x H 360 mm
- Art der Einschübe: Quer
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Anzahl Einschübe: 4
- Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- Wasseranschluss: Festwasseranschluss 3/4"
- Innenbeleuchtung: Ja
- LED-Anzeige: Temperatur  
Zeit
- Steuerung: MDI-Knebel
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus  
Aufheizen  
Timer
- Eigenschaften: Abgerundete Backkammer  
Auflageschienen herausnehmbar  
Doppeltürverglasung  
Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit  
Memory-Funktion  
Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler  
Signalton nach Ablauf der Zeit (1 - 120 Minuten)
- Inklusive: 4 Bleche  
1 Zulaufschlauch
- Anschlusswert: 6,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Maße: B 835 x T 765 x H 570 mm
- Gewicht: 69 kg



## Heißluftofen AT410-MDI Ergänzungsprodukte

### Lochblech 600x400-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100416  
GTIN 4015613734712


### Fettpfanne 600 x 400



- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 605 x T 405 x H 45 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr. 525782  
GTIN 4015613658414

### Rost 600 x 400, Edelstahl



- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 600 x T 400 x H 8 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 133264  
GTIN 4015613638355

### Backtrennspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton à 6 Dosen (Mindestbestellmenge 2 Kartons)

Art.-Nr. 173060  
GTIN 4015613498515

## Heißluftofen AT410-MDI Ergänzungsprodukte

### Topfhandschuhe 300



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500510  
GTIN 4015613735467

### Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500511  
GTIN 4015613735474

### Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500512  
GTIN 4015613735481

### Topfhandschuhe 600



- Eigenschaften: Mit Flammschutz  
Mit Aufhänger  
Stoffdichte: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Waschbar: Nein

Art.-Nr. A500513  
GTIN 4015613735498

## Heißluftofen AT410-MDI Ergänzungsprodukte

### Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278  
GTIN 4015613773346

### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613773353

### Untergestell AT400

STAINLESS  
STEEL



- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 4
- Höhenverstellbar: 843 mm bis 863 mm
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Grundboden: Nein
- Farbe: Silber

Art.-Nr. 115085  
GTIN 4015613730059

### Toastzange 100

STAINLESS  
STEEL



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 101 x T 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr. A151301  
GTIN 4015613753119