

## Індукційна плита 700 2FLOU-1



- ▶ Дуже швидке закипання
- ▶ Низькі витрати енергії
- ▶ Низьке виділення тепла
- ▶ Незначні витрати на чищення
- ▶ Варильна поверхня SCHOTT CERAN®

### Опис

Індукційна плита для кухонних професіоналів— окремий модуль із 2 конфорками й моментальним тепловим ефектом готовий для безпосереднього використання завдяки потужним 5кВт індукційним котушкам.

### Особливості

• Вид основи:	Відкритий
• Підключення:	10 кВт   400 В   50/60 Гц
• Тип:	Окремий модуль
• Матеріал:	CNS 18/10
• Розміри основи:	Ш 370 x Г 490 x В 405 мм
• Важлива вказівка:	-
• Підключення приладів:	3 NAC
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Властивості:	Фільтр для утримання жиру під конфорками
• Регулюючі по висоті:	850 мм до 900 мм
• Розподіл конфорок:	2 x 5 кВт
• Розмір конфорки:	Ø 220 мм
• В комплекті:	-
• Матеріал варильної поверхні:	SCHOTT CERAN®
• Кількість рівнів потужності:	9
• Серія:	700
• Режим експлуатації:	Електро

▶ Продовження на наступній сторінці

## Індукційна плита 700 2FLOU-1

- Розпізнавання кастрюль: так
- Вид конфорок: Індукція
- Тип захисту: IPX4
- Кількість конфорок: 2
- Розміри: Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
- Вага: 35,6 кг



## Індукційна плита 700 2FLOU-1

### Дополнительные аксессуары

#### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933