

Холодильник із шухлядами 600S2



- ▶ Кількість шухляд: 2
- ▶ Максимальна висота пляшки:
 - ✓ Зверху 275 мм
 - ✓ Знизу 275 мм
- ▶ Носівна здатність на шухляду: 20 кг
- ▶ Верхню шухляду оснащено полицю з отворами

Опис

Холодильник із 2 шухлядами має можливість вбудовування, тому він ідеально підходить для установки між шафами в зоні бару та розливу напоїв. Циркуляційне повітряне охолодження та полиця з отворами верхньої шухляди забезпечують рівномірний розподіл температури.

Особливості

- Носівна здатність кожної шухляди макс.: 20 кг
- Кількість шухляд: 2
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Максимальна висота пляшки: 275 мм
- Важлива вказівка: -
- Розміри шухляд:
 - внизу: Ш 440 x Г 250 мм
 - вгорі: Ш 440 x Г 440 мм
- Стандартний формат шухляд: -
- Діапазон температур: 0 °C до 10 °C
- Термостат: так
- Регулювання температури: 3 кроком 1 °C
- Можливість вбудувати: так
- Охолодження: циркуляція повітря
- Кліматичний клас: 4
- Охолоджувач: R290 / 0,040 кг
- Клас енергоефективності: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Енергоспоживання: 1095 кВтГ / рік

▶ Продовження на наступній сторінці

Холодильник із шухлядами 600S2

| | |
|-------------------------------------|--|
| • Випаровування талої води: | так |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Керування: | електронно |
| • Вимикач: | ні |
| • Контрольна лампочка: | - |
| • Стан постачання: | Готове до монтажу |
| • Властивості: | Верхню шухляду оснащено полицею з отворами |
| • В комплекті: | - |
| • Не входить до комплекту поставки: | - |
| • Підключення: | 0,167 кВт 230 В 50 Гц |
| • Розміри: | Ш 600 x Г 645 x В 845 мм |
| • Вага: | 50,8 кг |



Холодильник із шухлядами 600S2 Дополнительные аксессуары

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



• Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195