

Warmtebrug TR I3WL1350

▶ 3 warmtelampen



Beschrijving

Kenmerken

- | | |
|---|----------------------------|
| • Materiaal: | CNS 18/10 |
| • Oppervlakmateriaal warmhoudplaat: | CNS 18/10 |
| • Aantal warmtebronnen: | 3 |
| • Soort warmtebron: | Infraroodlamp(en) |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Warmtebronnen afzonderlijk schakelbaar: | Ja |
| • Temperatuurbereik: | 30 °C tot 90 °C |
| • Vermogen per warmtebron: | 0,25 kW |
| • Uitvoering: | Met warmhoudplaat(-platen) |
| • Warmhoudplaat geschikt voor GN: | 3 x 1/1 GN |
| • Hoestscherm: | Ja |
| • Aantal verwarmingszones: | 1 |
| • Vrije hoogte: | 490 mm |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Nee |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |
| • Controlelampje: | Ja |
| • Eigenschappen: | - |

▶ Ga verder op de volgende pagina

Warmtebrug TR I3WL1350

- Leveringstoestand:
 - Inclusief:
 - Vermogen:
 - Afmetingen:
 - Gewicht:
- Gebruiksklaar gemonteerd
3 infraroodlampen, (0,25 kW), kleur glas: Rood
1,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.270 x D 650 x H 800 mm
28 kg



Warmtebrug TR I3WL1350

Ergänzungsprodukte

Infraroodlamp IWL250D-W



- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Glas
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Uitvoering: Infrarood
Philips Incandescent 230-250 V BR125
Kleur glas: Helder

Art.-Nr 114277
GTIN 4015613715131