

Werktafel 700, B1000



Beschrijving

Kenmerken

• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Op aanvraag leverbaar:	-
• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm
• Onderste schap:	Ja
• Opstaande rand:	-
• Leveringstoestand:	Bouwset (eenvoudige montage)
• Uitvoering werkblad:	Over het gehele vlak
• Uitvoering onderste schap:	Over het gehele vlak
• Eigenschappen:	Scotch-Brite-gepolijst Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm Onderplaatversterking waterafstotend en met geluiddemping Voorgeboorde gaten voor de montage van een tussenschap
• Tussenschap:	Optioneel verkrijgbaar
• Afmetingen werkvlak:	B 1000 x D 700 mm
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Montagewijze:	Schroefstelsysteem

► Ga verder op de volgende pagina

Werktafel 700, B1000

- Draagvermogen totaal, max.: 430 kg
- Draagvermogen werkblad max.: 300 kg
- Draagvermogen onderste schap max.: 130 kg
- Onderste schap in hoogte verstelbaar tot: Nee
- Afmetingen: B 1.000 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 38 kg



Werktafel 700, B1000 Ergänzungsprodukte

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Zwenkwielen 4A voor werktafels



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Belangrijke aanwijzing: -
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal
Rubber
- Afmetingen: B 55 x D 130 x H 160 mm

Art.-Nr 308243
GTIN 4015613602288

Tussenschap 700, B1000

STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 980 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 5,6 kg

Art.-Nr 310107
GTIN 4015613663760

Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613773339