

Inductiewarmhoudplaat IW10-EBBF



- ▶ Inbouw-warmhoudplaat met apart bedieningspaneel
 - ✓ Uitstekend geschikt voor warme buffetten
- ▶ Warmhouden met inductie
 - ✓ 1000 Watt
- ▶ Diameter warmhoudplaats:
 - ✓ 280 mm
 - ✓ Panherkenning
- ▶ Eenvoudige bediening -
 - ✓ Regulering van de temperatuur in 10 °C-stappen
- ▶ Combineerbaarheid
 - ✓ 3 apparaten kunnen in serie worden geschakeld in 1 stroomcircuit

Beschrijving

Dankzij het aparte bedieningspaneel is de inbouw-warmhoudplaat bij uitstek geschikt om eten warm te houden. Met de eenvoudige bediening en de exacte temperatuurinstelling van 50 °C tot 100 °C bijzonder geschikt voor warme buffetten.

Kenmerken

• Diameter warmhoudplaats:	280 mm
• Vermogen:	1 kW 230 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 100 °C
• Besturing:	Elektronisch Touch Gebruiksklaar
• Controlelampje:	Gebruiksklaar
• Afmetingen glasplaat:	B 320 x D 370 mm
• Oververhittingsbeveiliging:	Ja
• Timer:	Nee
• Digitaal display:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Geschikt voor inbouw:	Ja
• Panherkenning:	Ja
• Vergrendeltoets (kinderbeveiliging):	Nee
• Materiaal kookplaat:	Glas
• Regeling van:	Temperatuur

▶ Ga verder op de volgende pagina

Inductiewarmhoudplaat IW10-EBBF

- Aantal temperaturniveaus: 6
- Intervallen temperatuurinstelling: 10 °C
- Capaciteit max.: 1000 W
- Aantal warmhoudplaatsen: 1
- Soort warmhoudplaats: Inductie
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kleur: Zwart
Zilver
- Combineerbaarheid: 3 apparaten kunnen in serie worden geschakeld in 1 stroomcircuit
- Bedieningspaneel: Separaat
Kabellengte: 0,75 m
- Eigenschappen: Ook als tafelapparaat te gebruiken
- Afmetingen: B 320 x D 370 x H 80 mm
- Gewicht: 3,5 kg



Inductiewarmhoudplaat IW10-EBBF

Ergänzungsprodukte

Chafing dish 1/1 Flexible

STAINLESS
STEEL



- Inhoud: 8,5 liter
- Stapelbaar: Nee
- Met greep (grepen): Nee
- Kleur: Zilver
- Geschikt voor GN: Ja
- Inclusief: 1 GN-bak 1/1 GN 65 mm diep, rvs
- Functies: Warmhouden

Art.-Nr 500507
GTIN 4015613696003