

Индукционная плита IK 30S-EB



Описание

Индукционная варочная поверхность с возможностью встраивания и экономией места, конфорки расположены друг за другом, сплошная поверхность из Schott Ceran.

Особенности

- | | |
|--|--|
| • Расположение конфорок: | Друг за другом |
| • Мощность: | 3 кВт 230 В 50 Гц |
| • Подключение приборов: | Готово к сборке |
| • Управление: | Электронное |
| | Сенсорное |
| • Количество конфорок: | 2 |
| • Вид конфорок: | Индукция |
| • Защита от перегрева: | да |
| • Цифровая индикация: | да |
| • Выключатель: | да |
| • Цвет: | Черный |
| • Пригоден для встраивания: | да |
| • Кнопка блокировки (Защита от детей): | да |
| • Количество уровней мощности: | 8 |
| • Свойства: | Используется также как настольный прибор |
| • Регулировка: | Мощность
Время |

▶ Продолжение на следующей странице

- ▶ Мощность:
- ▶ Общая мощность: 3кВт
- ▶ Мощность конфорок в отдельном режиме: впереди 1,3кВт/ сзади 1,8кВт
- ▶ Материал варочной поверхности: Schott Ceran



- ▶ Возможность встраивания



- ▶ Используется также как настольный прибор



- ▶ Кнопка блокировки (защита от детей)

Индукционная плита IK 30S-EV

- Материал: Пластик
- Материал варочной поверхности: SCHOTT CERAN®
- Важная информация: -
- Мощность конфорки (-ок) спереди макс.: 1300 Вт
- Мощность конфорки (-ок) сзади макс.: 1800 Вт
- Таймер: 0 до 99 минут
- Интервал настройки времени: 1 минут(а/ы)
- Диаметр конфорки спереди: 180 мм
- Диаметр конфорки сзади: 180 мм
- Размер стеклокерамической поверхности: Ш 510 x Г 290 мм
- Распознавание посуды: да
- Контрольная лампа: -
- Датчик внутренней температуры: Нет
- Габариты: Ш 290 x Г 510 x В 83 мм
- вес: 4,5 кг



Индукционная плита IK 30S-EB

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926