

## Термошафа 700, B1400



### Опис

### Особливості

• Регулюючи по висоті:	850 мм до 900 мм
• Бортик:	-
• Матеріал робочої поверхні:	Високоякісна сталь
• Розміри робочої поверхні:	Ш 1400 x Г 700 мм
• Підключення:	2 кВт   230 В   50/60 Гц
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Керування:	Електронний Ручка
• Контрольна лампочка:	Так
• Вимикач:	так
• Кількість дверей:	2
• Кількість елементів проміжного дна:	1
• Модель проміжного дна:	По всій поверхні
• Модель внутр.:	розділено на 2
• Властивості:	40 мм закруглені Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм Шліфування Scotch-Brite

► Продовження на наступній сторінці

## Термошафа 700, B1400

- Матеріал: Високоякісна сталь
  - Важлива вказівка: -
  - Проміжне дно з регулюванням висоти: ні
  - Носівна здатність стільниці, макс.: 210 кг
  - Розміри внутрішні: Ш 1255 x Г 620 x В 580 мм
  - Регулювання температури: плавно
  - Стан постачання: Готове до монтажу
  - Вантажостійкість проміжної полиці, макс.: 140 кг
  - Діапазон температур: 20 °C до 80 °C
  - Вид дверей: Зсувні двері
  - Постачається за запитом: Односторонній
  - Розміри: Спеціальне виконання
  - Вага: Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту
- Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм  
86 кг



## Термошафа 700, B1400

### Дополнительные аксессуары

#### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Напрявні ролики 4AW



- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Важлива вказівка: -
- Діаметр роликів: 125 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Матеріал: Високоякісна сталь  
гума
- Розміри: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242  
GTIN 4015613600307