

## Multibraadslede 650, B600, TA



### Beschrijving

Serie 650 - Een kookserie voor de profi-keuken. Hij onderscheidt zich door optimaal gebruik van energie, krachtige apparaten en een groot reinigingsgemak. Door het modulaire ontwerp is hij eenvoudig te combineren en variabel in de de opstelling. De apparaatopbouw is compleet chroomnikkelstaal 18/10.

### Kenmerken

• Soort onderbouw:	Open
• Type:	Standapparaat
• Vermogen:	8,1 kW   400 V   50/60 Hz
• Vetaftapkraan:	Ja
• Vetopvangbak:	Ja
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Inhoud:	21 liter
• Materiaal pot:	CNS 18/10
• Afmetingen pot:	B 520 x D 480 x H 92,5 mm
• Inclusief:	1 opvangschaal 1/1 GN, 150 mm diep
• Eigenschappen:	Afgeronde kuip
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Serie:	650
• Aantal verwarmingszones:	1
• Plaatdikte:	9,5 mm
• Afmetingen:	B 600 x D 650 x H 870 mm

► Ga verder op de volgende pagina

## Multibraadslede 650, B600, TA

- Gewicht: 45 kg



## Multibraadslede 650, B600, TA

### Ergänzungsprodukte

#### Verbindingsstrip 650



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 20 x D 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg

Art.-Nr 110036  
GTIN 4015613215785

#### Deur 650, B600, universeel



- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 595 x D 395 x H 45 mm
- Gewicht: 3,5 kg

Art.-Nr 112026  
GTIN 4015613560007

#### Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen  
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen  
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden

Art.-Nr 173031  
GTIN 4015613360195

#### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613761183

## Multibraadslede 650, B600, TA Ergänzungsprodukte

### Fornuis 650-60

- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 600 x D 55 x H 382 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 158618  
GTIN 4015613822327