

Induktionskocher IK 20TC



Beschreibung

Einfachste Bedienung für ein effizientes Arbeiten – Einstellung von Zeit, Leistung und Temperatur über die Slide-Funktion.

Features

- | | |
|---------------------------|--|
| • Temperaturbereich: | 60 °C bis 240 °C |
| • Anzahl Temperurstufen: | 8 |
| • Anschlusswert: | 2 kW 230 V 50 Hz |
| • Geräte-Anschluss: | Steckerfertig |
| • Steuerung: | Elektronisch
Touch mit Slide-Funktion |
| • Anzahl Kochstellen: | 1 |
| • Art der Kochstellen: | Induktion |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus |
| • Überhitzungsschutz: | Ja |
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Topferkennung: | Ja |
| • Anzahl Leistungsstufen: | 8 |
| • Eigenschaften: | - |
| • Material Kochfläche: | Glas |
| • Regulierung von: | Leistung |

► Weiter auf der nächsten Seite



► Leistung: 2 kW

► Material Kochfläche: Glas



► Slide-Funktion

✓ Einfache Regulierung von Zeit, Leistung und Temperatur



► Topferkennung

Induktionskocher IK 20TC

- Regulierung von: Temperatur
- Material: Zeit
Edelstahl
Glas
-
- Wichtiger Hinweis: -
- Leistung Kochstelle(n) max.: 2000 W
- Farbe: Silber
Schwarz
- Zeiteinstellung: 5 bis 180 Minuten
- Durchmesser Kochstelle(n): 228 mm
- Maße Glasfeld: B 285 x T 345 mm
- Einbaufähig: Nein
- Sperrtaste (Kindersicherung): Ja
- Kerntemperaturfühler: Nein
- Maße: B 330 x T 400 x H 63 mm
- Gewicht: 3,4 kg



Induktionskocher IK 20TC Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926