

## Piastra ad induzione da incasso IK30S-EB



### Descrizione

Piano di cottura a induzione da incasso e salvaspazio con zone di cottura contrapposte e superficie continua in Schott Ceran.

### Funzioni

- |   |   |
|---|---|
| • Disposizione delle zone di cottura:                   | Uno dietro l'altro                            |
| • Potenza elettrica:                                    | 3 kW   230 V   50 Hz                          |
| • Collegamento dell'unità:                              | Pronto per essere collegato                   |
| • Controllo:  | Elettronico                                   |
|   | Tocco   |
| • Numero di zone di cottura:                            | 2   |
| • Tipo di zone di cottura:                              | A induzione                                   |
| • Protezione da surriscaldamento:                       | Sì  |
| • Display digitale:                                     | Sì  |
| • Interruttore On/Off:                                  | Sì  |
| • Colore:   | Nero  |
| • Può essere installato:                                | Sì  |
| • Pulsante di blocco (blocco di sicurezza per bambini): | Sì  |
| • Numero di livelli di potenza:                         | 8   |
| • Proprietà:  | Utilizzabile anche come apparecchio da tavolo |
| • Regolazione di:                                       | Potenza<br>Tempo                              |

▶ Continua alla pagina successiva


- ▶ Potenza:
  - ✓ Potenza totale: 3 kW
  - ✓ Potenza delle zone cottura durante il funzionamento individuale: davanti 1,3 kW/ dietro 1,8 kW
- ▶ Materiale superficie di cottura: Schott Ceran



▶ Da incasso



▶ Utilizzabile anche come apparecchio da tavolo



▶ Pulsante di blocco (blocco bambini)

## Piastra ad induzione da incasso IK30S-EB

• Materiale:	Plastica
• Materiale superficie di cottura:	SCHOTT CERAN®
• Nota importante:	-
• Potenza del piano cottura, anteriore max.:	1300 W
• Potenza zona di cottura posteriore, max.:	1800 W
• Regolazione del tempo:	0 a 99 minuti
• Intervalli Impostazione del tempo:	1 minuto/minuti
• Diametro zona di cottura anteriore:	180 mm
• Diametro zona di cottura posteriore:	180 mm
• Larghezza piano in vetro:	510 mm
• Profondità ripiano in vetro:	290 mm
• Rilevamento pentola:	Sì
• Luce di controllo:	-
• Sensore di temperatura del nucleo:	No
• Dimensioni:	L 290 x P 510 x A 83 mm
• Peso:	4,5 Kg



## Piastra ad induzione da incasso IK30S-EB

### Altri accessori



- Progettato per: Contaminanti ostinati, soprattutto nell'area della cucina  
Pulizia del grill e del forno combinato a vapore (senza sistema di pulizia)
- Contenuto: 2 x 1 litro
- Versione: Liquido  
Altamente concentrato

Articolo n. 173078  
GTIN 4015613731926