

## Armario de trabajo, A2000, AN, PR BI



### Descripción

### Características

- Patas de altura ajustable: Sí
- Material: Acero inoxidable
- Capacidad de carga máx. base intermedia: 70 kg
- Indicación importante: -
- Peto trasero: 40 mm
- Medidas interiores: an. 1997 x prof. 620 x al. 580 mm
- Capacidad de carga máx. encimera: 210 kg
- Diseño interior: Dividido en 2
- Disponible a petición: Diseño especial
- Medidas encimera: Precio según lista similar a la siguiente medida estándar
- Tope de la puerta intercambiable: an. 2000 x prof. 700 mm
- Ajuste de altura: No
- Material superficie de trabajo: 850 mm a 900 mm
- Estado de suministro: Acero inoxidable
- Tipo de puerta: Montado
- Diseño base intermedia: Puerta(s) deslizante(s)
- Superficie completa

► Continúa en la siguiente página

## Armario de trabajo, A2000, AN, PR BI

- Base intermedia: Sí
- Altura de bases intermedias ajustable: Sí
- Características:
  - Sesgado de 40 mm
  - Patas de tubo cuadrado 40 x 40 mm
  - Acabado Scotch Brite
- Medidas:
  - an. 2.000 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 103,8 kg



## Armario de trabajo, A2000, AN, PR BI

### Productos complementarios

#### Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:
- Modo de uso: Deje que el bote alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar.

Código: 173031  
GTIN 4015613360195

#### Ruedas 4AW



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Indicación importante: -
- Diámetro ruedas: 125 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 150 kg
- Material: Acero inoxidable  
Goma

Código: 308242  
GTIN 4015613600307

#### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado

Código: 173078  
GTIN 4015613731926