

## Жарова поверхня газова 700,В800, 1/



### Опис

### Особливості

• Вид основи:	Відкритий
• Тип:	Окремий модуль
• Матеріал:	CNS 18/10
• Режим експлуатації:	Газ
• Важлива вказівка:	-
• Матеріал поверхні для смаження:	Нержавіюча сталь
• Модель поверхні для смаження:	1/2 гладка, 1/2 рифлена
• Розміри поверхні для смаження:	Ш 720 x Г 445 мм
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Регулюючі по висоті:	850 мм до 900 мм
• Кількість зон нагрівання:	2
• Запобіжний термостат:	так
• Серія:	700
• В комплекті:	-
• Потужність:	14 кВт
• Вид газу:	Природний газ Н Сопла для рідкого газу та сопла для природного газу L додаються

► Продовження на наступній сторінці

## Жарова поверхня газова 700, B800, 1/

- Вид запалювання:
- Зони нагрівання регулюються окремо:
- Розміри:
- Вага:

П'єзозапалювання  
так  
Ш 800 x Г 700 x В 850 мм  
76,9 кг



## Жарова поверхня газова 700,В800, 1/ Дополнительные аксессуары

### Комбінований скребок, пряме лезо



- Властивості: Змінне лезо
- Підходить для: Сталева пластина  
Решітки
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик  
алюміній
- Розміри: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712  
GTIN 4015613605500

### Двері 700 40/80LR

CNS  
18/10



- Кріплення дверей змінне: так
- Кріплення дверей: Ліворуч / праворуч
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- Вага: 3,4 кг

Артикул 285050  
GTIN 4015613486604

### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

### Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933