

Grillplaat 700FX-E796-GCR



- ▶ Te gebruiken als apparaat op tafel of gecombineerd als staand apparaat
 - ✓ Persdruk rvs oppervlak met Scotch-Brite-gepolijst
- ▶ Uitvoering braadoppervlak:
 - ✓ Hard verchromd, glad
 - ✓ Afmetingen: b 796 x d 555 mm
- ▶ Verwarmingszones
 - ✓ 2

Beschrijving

De bakplaat in gladde uitvoering uit de serie 700FX biedt uiterste flexibiliteit - te gebruiken als apparaat op de tafel of gecombineerd als staand apparaat. Het hard verchromde braadoppervlak van staal vereenvoudigt de reiniging duidelijk, voorkomt een snel aanbranden van de gerechten en verhoogt de levensduur van het apparaat.

Kenmerken

• Vermogen:	7,8 kW 400 V 50-60 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Controlelampje:	Opwarmen Aan/Uit
• Type:	Tafelapparaat
• Werkingsmodus:	Elektro
• Materiaal braadoppervlak:	Staal Verchromd
• Uitvoering braadoppervlak:	Glad
• Afmetingen braadvlak:	B 796 x D 555 mm
• Aantal verwarmingszones:	2
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 300 °C
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Serie:	700FX
• Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar:	Ja
• Eigenschappen:	Vetopvangbak Spatrand

▶ Ga verder op de volgende pagina

Grillplaat 700FX-E796-GCR

- Inclusief: 4 voeten
- Materiaal: CNS 18/10
Scotch-Brite-gepolijst
- Belangrijke aanwijzing: -
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Afmetingen: B 800 x D 700 x H 295 mm
- Gewicht: 83 kg



Grillplaat 700FX-E796-GCR

Ergänzungsprodukte

Stop voor vetafvoer, ovaal



- Materiaal: Kunststof
Hittebestendig
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 70 x D 118 x H 90 mm
- Gewicht: 0,14 kg

Art.-Nr 115107
GTIN 4015613588346

Onderbouw 700FX-O800

CNS
18/10



- Binnenruimte onderbouw: B 750 x D 590 x H 380 mm
- Soort onderbouw: Open
- Serie: 700FX
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Hoogte verstelbaar: 550 mm tot 620 mm
- Materiaal: CNS 18/10
Scotch-Brite-gepolijst

Art.-Nr 283887
GTIN 4015613773612

Toestelverbindingslijst 700FX

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
Scotch-Brite-gepolijst
- Afmetingen: B 10 x D 620 x H 10 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr 284972
GTIN 4015613797083