

Шкаф 700, В1600



Описание

Особенности

- Ножки с регулированием по высоте: да
- Материал: Нержавеющая сталь
- Грузоподъемность промежуточного дна, макс.: 160 кг
- Важная информация: -
- Бортик: -
- Внутренние размеры: Ш 1597 x Г 620 x В 580 мм
- Грузоподъемность рабочей пластины, макс.: 240 кг
- Модель внутр.: 2 части
- Поставляется по запросу: Специальное исполнение
Цена соответствует наивысшему стандарту
- Размер рабочей поверхности: Ш 1600 x Г 700 мм
- Перенавешиваемая дверь: нет
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Материал рабочей поверхности: Нержавеющая сталь
- Состояние поставки: Готовый монтаж
- Вид двери: Сдвижные двери
- Модель промежуточного дна: Цельная

▶ Продолжение на следующей странице

Шкаф 700, В1600

- Промежуточное дно: Да
- Дно-перегородка с регулирование по высоте: да
- Свойства: 40 мм скошено
Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм
Шлифовка Scotch-Brite
- Габариты: Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 86 кг



Шкаф 700, B1600

Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира. Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть.

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Поворотные колеса 4AW



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Важная информация: -
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Материал: Нержавеющая сталь
Резина
- Габариты: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне. Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки).
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий. Высокая концентрация.

Артикул 173078
GTIN 4015613731926