

IW 35 PRO-2



105732

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Diseño: 2.0

Fecha de elaboración: 2023-09-22

Manual de instrucciones original

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | La seguridad..... | 2 |
| 1.1 | Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro..... | 2 |
| 1.2 | Indicaciones de seguridad | 3 |
| 1.3 | Uso conforme a su destino | 7 |
| 1.4 | Uso no conforme a su destino | 7 |
| 2 | Información general..... | 8 |
| 2.1 | Responsabilidad y garantía | 8 |
| 2.2 | Protección de los derechos de autor..... | 8 |
| 2.3 | Declaración de conformidad | 8 |
| 3 | Transporte, embalaje y almacenamiento..... | 9 |
| 3.1 | Control de entregas | 9 |
| 3.2 | Embalaje..... | 9 |
| 3.3 | Almacenamiento | 9 |
| 4 | Especificaciones..... | 10 |
| 4.1 | Datos técnicos | 10 |
| 4.2 | Funciones del aparato | 11 |
| 4.3 | Vista general de los subgrupos..... | 12 |
| 5 | Instalación y servicio | 13 |
| 5.1 | Instalación..... | 13 |
| 5.2 | Manejo | 14 |
| 6 | Limpieza..... | 20 |
| 6.1 | Indicaciones de seguridad para la limpieza | 20 |
| 6.2 | Limpieza | 20 |
| 7 | Posibles fallos..... | 21 |
| 8 | Recuperación | 22 |



¡Antes de comenzar su utilización debe leer el manual de instrucciones y a continuación, guardarlo en un lugar accesible!

Este manual de instrucciones incluye una descripción de la instalación del aparato, su uso y la conservación y es una fuente importante de información y una guía. El conocimiento de todas las indicaciones relativas a la seguridad y el funcionamiento contenidas en este manual será condición imprescindible para el funcionamiento correcto y seguro del aparato. Además, se aplican las regulaciones sobre prevención de accidentes, normas sobre prevención de riesgos laborales y regulaciones legales vigentes en materia de uso del aparato.

Antes de empezar a utilizar el aparato, y en particular antes de ponerlo en funcionamiento, lea este manual de instrucciones para evitar daños personales y materiales. Un uso indebido puede provocar daños.

Este manual de instrucciones es una parte integral del producto y debe conservarse junto con el dispositivo y estar disponible en todo momento. Al transferir el aparato, también es necesario proporcionar este manual de instrucciones.

ES

1 La seguridad

El aparato se ha fabricado conforme a los principios técnicos vigentes actualmente. Sin embargo, el aparato puede convertirse en una fuente de peligro si se utiliza de forma incorrecta o contraria a su destino. Todas las personas que utilicen el aparato deberán seguir la información indicada en este manual de instrucciones y respetar las indicaciones de SSL.

1.1 Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro

Las indicaciones importantes sobre la seguridad y la información de advertencia están indicadas en este manual de instrucciones por medio de declaraciones de advertencia. Se deberán cumplir estrictamente estas indicaciones para evitar accidentes y daños a personas y cosas.



¡PELIGRO!

La palabra clave **PELIGRO** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas graves o la muerte, si no se evitan.



¡ADVERTENCIA!

La palabra clave **ADVERTENCIA** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas importantes, graves o la muerte, si no se evitan.



¡PRECAUCIÓN!

La palabra clave **PRECAUCIÓN** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas leves o moderadas, si no se evitan.

¡ATENCIÓN!

La palabra clave **ATENCIÓN** indica un posible daño a la propiedad que puede ocurrir si no se siguen las instrucciones de seguridad.

¡INDICACIÓN!

El símbolo **INDICACIÓN** le familiariza al usuario con la información sucesiva y las indicaciones sobre la utilización del aparato.

1.2 Indicaciones de seguridad

Corriente eléctrica

- Una tensión de la red demasiado alta o una instalación incorrecta pueden provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el aparato solo cuando los datos de la placa de características correspondan a la tensión de la red.
- Para evitar cortocircuitos eléctricos, mantenga el aparato seco.
- Si durante el funcionamiento se producen fallos, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- No toque la clavija del aparato con las manos mojadas.
- Nunca agarre el aparato si éste se ha caído en el agua. Desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- Solo personal o talleres especializados podrán reparar y abrir la carcasa del aparato.
- No lleve el aparato agarrándolo por cable de alimentación.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor y cantos agudos.
- No doble, presione ni ate el cable de alimentación.

- Siempre desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- No coloque nunca el aparato u otros objetos sobre el cable de alimentación.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, siempre tire de la clavija.
- El cable de alimentación debe ser revisado periódicamente para determinar si presenta algún daño. No utilice el aparato con el cable de alimentación dañado. Si el cable está dañado, deba encargarlo al servicio técnico o a un técnico calificado su sustitución.

Materiales inflamables

- Nunca exponga el aparato a temperaturas altas, como p.ej. una estufa, horno, llamas abiertas, equipos para mantener el calor, etc.
- El aparato debe limpiarse con frecuencia para evitar el riesgo de incendio.
- No cubra el aparato con p.ej. el papel de aluminio o un paño de cocina.
- Para el uso correcto del aparato debe emplear solamente materiales adecuados y con una temperatura adecuada. Los materiales, productos alimenticios y restos de alimentos dentro del aparato pueden incendiarse.
- Nunca haga funcionar el aparato cerca de materiales inflamables, de combustión fácil tales como p.ej. gasolina, alcohol etílico, alcohol. La alta temperatura provoca la evaporación de estos materiales y, en consecuencia del contacto con las fuentes de ignición, puede ocurrir una explosión.
- En caso de incendio, desconecte el aparato de la fuente de alimentación, antes de tomar medidas de extinción adecuadas. Nunca apague el fuego con agua cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación. Una vez apagado el fuego, garantice la entrada suficiente de aire fresco.

Seguridad al manipular el calentaplatos de inducción

- Durante el funcionamiento, la placa de calentamiento se calienta fuertemente.

Información: El calentaplatos de inducción como tal no genera calor durante la cocción. Sin embargo, la temperatura de los utensilios de cocina calienta la zona de calentamiento y la superficie permanece caliente después del uso del aparato. No toque la superficie del aparato cuando está caliente.

- Transporte y limpie el aparato solo cuando se haya enfriado por completo.
- No rocíe la superficie caliente con agua fría ni con líquidos inflamables.
- No coloque utensilios metálicos de cocina, tapas, cuchillos u otros objetos metálicos en la zona de calentamiento. Una vez encendido el aparato, estos elementos podrían calentarse.

La seguridad

- Preste atención a los objetos personales tipo anillos, relojes, etc., podrán calentarse si se encuentran cerca de la placa de calentamiento.
- Para evitar el sobrecalentamiento no coloque papel de aluminio ni placas metálicas en la superficie de la zona de calentamiento.
- Los recipientes cerrados, como los alimentos enlatados, no deben calentarse en la zona de calentamiento del calentaplatos de inducción. La sobrepresión resultante puede causar que el recipiente o la lata explote (se rompa). La mejor manera de calentar los alimentos enlatados es abrirlos y colocarlos en una olla con una pequeña cantidad de agua, que debe colocarse para calentar en la zona de calentamiento.
- La placa de la zona de calentamiento está hecha de vidrio resistente a altas temperaturas. En caso de daños, incluso las rayas más pequeñas, desconecte el aparato inmediatamente de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio.

Campo electromagnético

- Los elementos magnetizados como tarjetas de crédito, dispositivos de almacenamiento de datos y calculadoras no deben encontrarse en las inmediaciones del aparato mientras está encendiendo. El campo magnético podría dañarlos.
- ¡La tapa inferior no debe abrirse!
- Siempre coloque los utensilios de cocina en el centro de la zona de calentamiento de modo que el fondo de las ollas cubra el campo electromagnético tanto como sea posible.
- Los estudios científicos demuestran que la cocina inductiva no incorpora riesgos. Sin embargo, las personas con el marcapasos deberán mantenerse alejadas a más de 60 cm del aparato en funcionamiento.

Uso solamente bajo supervisión

- Utilice el aparato solamente bajo supervisión.
- Esté siempre en la cercanía directa del aparato.

Personal operativo

- Este aparato no debe ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, así como por personas con experiencia limitada y/o conocimientos limitados.
- Los niños deben quedar bajo supervisión para estar seguro de que no jueguen con el aparato ni lo arranquen.

Uso indebido

- El uso indebido o prohibido puede causar daños en el aparato.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando su condición técnica no plantea ninguna objeción y permite un trabajo seguro.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando todas las conexiones fueron realizadas de acuerdo con las normas.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando está limpio.
- Utilice únicamente repuestos originales. Nunca intente reparar el aparato usted mismo.
- No está permitido realizar ningunos cambios o modificaciones en el aparato.

1.3 Uso conforme a su destino

Esta prohibido cualquier uso del aparato para fines diversos y/o desviarse de su uso descrito a continuación, y se considera uso contradictorio a su uso previsto.

El uso conforme a lo previsto es el siguiente:

- Preparar y calentar platos con el uso de recipientes adecuados.

1.4 Uso no conforme a su destino

Un uso no conforme a su destino puede provocar daños a personas y objetos debido a una tensión eléctrica peligrosa, el fuego o alta temperatura. Con la ayuda del aparato, solo se puede llevar a cabo el trabajo que se describe en este manual.

El uso no conforme a lo previsto es el siguiente:

- Calentar habitaciones
- Calentar líquidos o materiales inflamables, nocivos para la salud, de fácil evaporación o parecidos.

2 Información general

2.1 Responsabilidad y garantía

Toda la información e indicaciones contenidas en este manual de instrucciones han sido elaboradas conforme a las disposiciones vigentes, los conocimientos actuales de fabricación e ingeniería, nuestros conocimientos y experiencia de varios años. En el caso de pedidos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se apliquen los conocimientos técnicos más recientes, en ciertas ocasiones, el aparato entregado podría diferenciarse de las explicaciones y figuras contenidas en este manual de instrucciones.

El fabricante no se hace responsable de los daños y fallos derivados de:

- incumplimiento de las indicaciones,
- uso no conforme a su destino,
- introducción de modificaciones técnicas por el usuario,
- uso de piezas de recambio no admitidas.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas en el producto para mejorar el rendimiento del aparato y su desarrollo.

ES

2.2 Protección de los derechos de autor

Este manual de instrucciones y los textos, dibujos, fotografías y otros elementos contenidos en él están protegidos por los derechos de autor. Se prohíbe estrictamente la reproducción de cualquier forma y modo del contenido del manual de instrucciones (también de sus fragmentos), así como la utilización y/o la transmisión del contenido a terceros sin la autorización escrita del fabricante. Las infracciones de lo anterior serán sancionadas con indemnizaciones. Nos reservamos el derecho de presentar reclamaciones adicionales.

2.3 Declaración de conformidad

El aparato cumple con las normas vigentes actuales y las directrices de la Unión Europea. Lo anterior queda confirmado mediante la Declaración de Conformidad CE. En caso si la necesite, le enviaremos con mucho gusto una declaración de conformidad correspondiente.

3 Transporte, embalaje y almacenamiento

3.1 Control de entregas

Tras la recepción del producto, revise inmediatamente que el producto esté completo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En el caso de detectar daños visibles causados durante el transporte, rechace el aparato o acéptelo de forma condicionada. Deje constancia del alcance de los daños en la documentación de transporte/albarán del transportista y presente una reclamación. Comuníquese inmediatamente los daños ocultos que descubra, ya que las reclamaciones de indemnización podrán presentarse solo dentro de los plazos de reclamación vigentes.

En el caso de que falte alguna pieza o accesorios, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

3.2 Embalaje

No tire la caja del aparato. Puede ser útil para guardar el aparato durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio técnico en caso de posibles averías.

El embalaje y cada uno de los componentes han sido fabricados con materiales reciclables. En particular, son: películas y bolsas de plástico, envoltorio de cartón. Si desea reciclar el embalaje, respete las disposiciones vigentes de su país. Los materiales de embalaje adecuados para su reutilización deben ser reciclados.

ES

3.3 Almacenamiento

Mantenga el embalaje cerrado hasta el momento de la instalación del aparato y, durante el almacenamiento, respete las indicaciones en el exterior del embalaje relativas al modo de colocación y almacenamiento. Almacene el producto solo en las siguientes condiciones:

- en espacios cerrados
- en ambientes secos y libres de polvo
- lejos de los medios agresivos
- en lugares protegidos de la luz del sol
- en lugares protegidos de los choques mecánicos.

En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controle regularmente el estado de todas las partes y el embalaje. Si es necesario, el embalaje debe ser reemplazado por uno nuevo.

4 Especificaciones

4.1 Datos técnicos

| | |
|---|-------------------------------------|
| Denominación: | Wok de inducción IW 35 PRO-2 |
| N.º de referencia: | 105732 |
| Material: | Wok de inducción |
| Material de la placa de cocción: | SCHOTT CERAN® |
| Diámetro de la placa de cocción en mm: | 260 |
| Potencia del campo de cocción máx. en vatios: | 3500 |
| Cantidad de niveles de potencia: | 10 |
| Rango de temperaturas de - a, en °C: | 60 - 240 |
| Cantidad de niveles de temperatura: | 10 |
| Intervalos de ajuste de temperatura en °C: | 20 |
| Ajuste de tiempo de - a en minutos: | 1 - 180 |
| Intervalos de ajuste de tiempo en minutos: | 1 |
| Valor de conexión: | 3,5 kW 230 V 50/60 Hz |
| Medidas (anch. x prof. x alt.) en mm: | 355 x 435 x 165 |
| Peso en kg: | 7,85 |

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Versión / propiedades

- Conexión del aparato: listo para enchufar
- Tipo de zonas de cocción: inducción
- Control: electrónico, táctil
- Ajuste: potencia, temperatura, tiempo
- Detección de recipientes
- Pantalla digital
- Protección contra sobrecalentamiento
- Interruptor de encendido/apagado
- Patas de altura ajustable: 10 mm
- Luz indicadora: Enc./apag., potencia, temperatura, tiempo
- 2 ventiladores con filtro antigrasa

4.2 Funciones del aparato

El wok de inducción portátil de 3500 W con 10 niveles de potencia ofrece la posibilidad de preparar o mantener caliente la comida deseada con la potencia, temperatura y tiempo seleccionados, utilizando la batería de cocina adecuada. Los parámetros necesarios pueden ajustarse fácilmente mediante un panel de control táctil con pantalla digital.

4.3 Vista general de los subgrupos




Fig. 1

1. Placa de cocción
2. Carcasa
3. Patas (4x)
4. Filtro antigrasa
5. Panel de control

Filtro antigrasa

El wok de inducción está equipado con un filtro antigrasa. Se encuentra en el fondo del aparato.

El filtro antigrasa deberá proteger contra la entrada de impurezas y grasa aspiradas por el ventilador con el aire en el interior de la carcasa.

El filtro antigrasa es fácilmente extraíble y es apto para el lavavajillas.




Fig. 2

¡ATENCIÓN!

El aparato durante su funcionamiento siempre deberá tener instalado el filtro antigrasa.

5 Instalación y servicio

5.1 Instalación

Desembalaje / colocación

- Desembale el aparato y retire todos los elementos de embalaje externos e internos y las medidas de seguridad de transporte.



¡PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de sofocación!

Imposibilite a los niños el acceso a los materiales de embalaje, tales como: sacos de plástico y los elementos de poliestireno extruido.

- Si en el aparato hay una película protectora, retírela. La película debe eliminarse lentamente para que no queden restos del pegamento. Elimine cualquier resto del pegamento con un disolvente apropiado.
- Tenga cuidado de no dañar la placa de características y las instrucciones de advertencia en el aparato.
- **Nunca** coloque el aparato en un entorno húmedo o mojado.
- Coloque el aparato de tal modo que los elementos de conexión sean fácilmente accesibles para desenchufar rápidamente si fuera necesario.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie con siguientes características:
 - plana, con suficiente capacidad de carga, resistente al agua, seca y resistente a altas temperaturas
 - lo suficientemente grande para poder manipular el aparato sin problemas
 - de fácil acceso
 - con una buena ventilación.
- Debe mantener una distancia suficiente de los bordes de la mesa. El dispositivo podría volcar y caerse.
- El aparato no debe montarse cerca de otros aparatos u objetos sensibles a los campos magnéticos (p. ej.: radios, televisores, etc.).
- Mantenga una distancia mínima 5 -10 cm de seguridad de paredes inflamables u otros objetos.

Conexión a la electricidad

- Compruebe que los datos técnicos del aparato (ver placa de identificación) corresponden a los datos de la red eléctrica local.
- Conecte el aparato a una toma de corriente individual con un contacto de protección suficiente. No conecte la clavija a un ladrón.
- Coloque el cable de tal manera que nadie pueda pisarlo o tropezar con él.
- No utilice el aparato con un temporizador externo o mando a distancia.

5.2 Manejo

¿Cómo funcionan las zonas de calentamiento por inducción?

En cocinas de inducción, el voltaje eléctrico se aplica a una bobina conductora debajo del vidrio. Esto crea un campo magnético que, como un efecto físico, calienta directamente el fondo del recipiente.

Gracias a ello, se puede ahorrar tiempo y energía, ya que aquí, como en el caso de las zonas de calentamiento tradicionales, no se produce en primer lugar el calentamiento del calentador y de la zona de calentamiento de vidrio.

Otra ventaja, gracias a las características técnicas descritas anteriormente, es un tiempo de cocción muy corto.

Además, el suministro de calor cambia de inmediato con cada cambio de ajuste y puede regularse con precisión. El calentaplatos de inducción reacciona a los cambios en la configuración tan rápido como una cocina de gas, ya que la energía llega inmediatamente a la olla, sin tener que calentar otros materiales primero.

La tecnología de inducción combina esta velocidad de reacción con la ventaja básica de la corriente, lo que permite un control preciso de la entrada de calor.

Utensilios de cocina adecuados

Utilice solo sartenes wok redondas de acero, acero inoxidable u otro material marcado como apto para la inducción (tenga en cuenta la descripción del recipiente).

¡RECOMENDACIÓN!

Para que la sartén wok funcione correctamente, este tiene que tener un fondo magnético: un imán debe adherirse a él.

Si el wok de inducción se desvía demasiado del recipiente magnético, entonces la potencia cae, y puede disminuir también la protección contra el sobrecalentamiento. Por esta razón, no deben usarse sartenes y ollas de aluminio, cobre u otros materiales que no sean metales.

Recomendamos la sartén wok de Bartscher, art. n.º: **105981**.

- acero inoxidable
- asa no calentable: asa y mango en los lados opuestos
- Capacidad: 6 litros
- Medidas: (Ø 360 mm | alt. 110 mm) (altura con tapa 215 mm)
- Peso: 2,85 kg
- Incluye una tapa de acero inoxidable



Fig. 3

Antes del uso

1. Antes de comenzar a usar, limpie el aparato según las indicaciones expuestas en el punto 6 "Limpieza".
2. Seque por completo el aparato.
3. Coloque el filtro antigrasa por debajo del aparato.
4. Coloque una sartén correspondiente con el alimento a preparar en la placa de cocción.
5. Haga el ajuste deseado según las indicaciones presentadas a continuación.

Elementos de control / mensajes visualizados




Fig. 4

1. Pantalla digital
2. Botón de reducción de potencia, temperatura y tiempo
3. Botón de aumento de potencia, temperatura y tiempo
4. Botón de ajuste del tiempo
5. Botón de ajuste de la temperatura
6. Botón de ajuste de la potencia
7. Piloto LED para ENC./Standby
8. Botón de Enc./Apag.
9. Piloto LED del tiempo
10. Piloto LED de la temperatura
11. Piloto LED de la potencia

Arranque del aparato

1. Conecte el aparato a la fuente de alimentación.

Suena una señal acústica y se ilumina la luz indicadora LED Enc./ Standby.

El aparato está ahora en modo Standby.

2. Pulse el botón Enc./Apag.  para encender el aparato.

Las luces indicadoras LED Enc./Standby y de potencia (**1 - 10**) se iluminan

Configuración

Potencia

Una vez pulsado el botón de Enc./Apag.  se enciende la luz indicadora LED de encendido. La pantalla digital muestra el nivel de potencia ajustado de fábrica "5" y el aparato se enciende.

La luz indicadora LED Enc./Standby está encendida con una luz fija.

¡INDICACIÓN!

Si no se realizan más ajustes en los 30 segundos siguientes a pulsar el botón de Enc./Apag., la unidad vuelve automáticamente al modo de espera.

ES

Mediante los botones de selección  o , el ajuste puede modificarse en cualquier momento dentro de la gama de **1 - 10** (500W - 3.500W). El nivel de potencia 1 corresponde al nivel de consumo de potencia 500W y el nivel de potencia 10 corresponde al nivel de consumo de potencia 3500W.

El nivel de potencia seleccionado aparece en la pantalla digital.

Temperatura

1. Para pasar al modo de temperatura, presionar el botón de ajuste de la temperatura .

El piloto de control LED de la temperatura  se enciende.

La pantalla digital muestra la temperatura ajustada de fábrica "120 °C".

Mediante los botones de selección  o  puede modificarse en cualquier momento entre 60 °C y 240 °C. Son posibles los siguientes ajustes de temperatura:

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 y 240 °C.

El aparato comienza a calentar los alimentos y finalmente mantiene la temperatura ajustada. El ajuste de la potencia en este caso es automático.

¡INDICACIÓN!

Si el aparato está encendido sin recipiente para cocinar o éste es retirado de la zona de cocción, suena una señal acústica interrumpida y, después de aprox. 30 segundos, el aparato se apaga.

En la pantalla digital aparece el mensaje de error "E0".

Ajuste del tiempo

1. Después de seleccionar el modo de funcionamiento (modo de potencia o de temperatura), pulse el botón .

En la pantalla digital aparece "0".

Indicador LED de la hora  se enciende.

Mediante los botones de selección  o  el tiempo de procesamiento térmico puede ajustarse en intervalos de 1 minuto de hasta 30 minutos, seguidos de intervalos de 10 minutos (hasta un máximo de 180 minutos).

El tiempo se cuenta en incrementos de un minuto, y la pantalla digital vuelve a sus lecturas anteriores (potencia o temperatura mostradas) después de unos segundos.

Para comprobar el tiempo de cocción restante, pulse de nuevo el botón .

Una vez finalizado el tiempo ajustado, resuena una señal acústica y el aparato cambia automáticamente al modo Standby.

Incluso después de apagar el aparato, los ventiladores siguen trabajando con el fin de enfriar los elementos electrónicos y, a continuación, se apagan.

2. Si desea detener la función de temporizador antes del tiempo programado, pulse el botón Enc./ Apag. .
3. Vuelva a pulsar el botón para reiniciar el aparato.

¡INDICACIÓN!

Durante el funcionamiento, el ajuste de la hora puede modificarse en cualquier momento mediante los botones de selección ▼ o ▲.

Gracias a la función de memoria del aparato, no cambia la potencia o temperatura ajustadas.

De la misma manera se pueden cambiar los ajustes de potencia o temperatura, sin modificar los datos referentes al tiempo. El aparato funciona entonces de acuerdo con los datos introducidos recientemente.

El aparato se apaga automáticamente, si no se selecciona ningún ajuste durante 2 horas o si el temporizador está ajustado para más de 120 minutos.

4. Al terminar la cocción o el mantenimiento del calor, desenchufe el aparato de la toma de corriente (¡no lo deje en la zona de detección de platos!).

Protección contra sobrecalentamiento

El dispositivo tiene una función de protección contra el sobrecalentamiento. En el caso de superar el límite de temperatura crítico, el aparato se desconecta por motivos de seguridad.

¡ATENCIÓN!

Al calentar la sartén wok vacía se activa la protección contra el sobrecalentamiento, resuena una señal acústica y el aparato se apaga.

En la pantalla digital aparece el mensaje de error "E2".

Nunca coloque una sartén wok vacía en la placa de cocción.

En caso de activarse la protección contra el sobrecalentamiento, retire el wok de la placa de cocción y deje que el aparato se enfríe durante unos minutos.

A continuación, puede volver a utilizar el aparato.

6 Limpieza

6.1 Indicaciones de seguridad para la limpieza

- Antes de limpiar, debe desconectar el aparato de la fuente de alimentación.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.
- Vigile que no entre el agua en el aparato. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos durante la limpieza. No utilice un chorro de agua a presión para limpiar el aparato.
- Para limpiar el aparato no utilice ningunos objetos afilados o metálicos (cuchillo, tenedor, etc.). Los objetos punzantes pueden dañar el aparato y, en caso de contacto con los elementos conductores, provocar una descarga eléctrica.
- No utilice para la limpieza ningún producto abrasivo que contenga disolvente ni cáustico. Estos pueden dañar la superficie.

6.2 Limpieza

1. Limpie el aparato regularmente, al final de la jornada; si es necesario hágalo con más frecuencia.
2. Limpie la placa de cocción, el panel de control y la carcasa con agua caliente y un paño suave y húmedo. Si es necesario, utilice un producto de limpieza suave y no abrasivo.
3. Para finalizar, seque las superficies que se han limpiado con un paño suave.
4. Limpie el filtro antipolvo diariamente con un producto de limpieza suave o en el lavavajillas. Para ello, retire el filtro del soporte. Una vez terminada la limpieza, instale el filtro antigrasa totalmente seco en el aparato.
5. Los orificios de ventilación del panel trasero del aparato no pueden estar obstruidos con suciedad ni polvo. Deben limpiarse regularmente con un cepillo o un soplador.

7 Posibles fallos

La siguiente tabla describe las posibles causas y métodos de eliminar fallos o errores que ocurren durante el uso del aparato. Si los fallos no se pueden corregir, póngase en contacto con el servicio técnico.

Asegúrese de incluir el número de artículo, el nombre del modelo y el número de serie. Estos datos se especifican en la placa de características del aparato.

| Código de fallo | Causa | Solución |
|-----------------|---|---|
| E0 | No hay recipiente en la zona de cocción o el recipiente no es adecuado | Use solamente un recipiente apto para la cocción |
| E1 | El aparato se calienta demasiado (por ejemplo, debido a la obstrucción de los orificios de ventilación) | Limpie los orificios de ventilación. Deje que el dispositivo se enfríe y reinícielo Si la información del error sigue apareciendo en la pantalla, póngase en contacto con el servicio técnico. |
| | Pieza dañada (p.ej. el transistor). | Póngase en contacto con el servicio técnico |
| E2 | Ha saltado la protección contra sobrecalentamiento y el aparato se ha desconectado. | Desconecte el aparato de la fuente de alimentación. Retire el recipiente de la zona de cocción. Deje que el aparato se enfríe y reinícielo |
| E3 | Falta tensión de poca duración | Desconecte el aparato de la fuente de alimentación. Transcurridos unos minutos, vuelva a encender el aparato. Encárguele al electricista que verifique la conexión eléctrica. |

8 Recuperación

Electrodomésticos



Los electrodomésticos están marcados con este símbolo. Los aparatos eléctricos deben desecharse y reciclarse de manera adecuada y respetuosa con el medio ambiente. Está prohibido tirar los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y retire el cable de conexión del aparato.

Los aparatos eléctricos deben llevarse a los puntos de recolección designados.