

Конвекційна піч AT120



Опис

Серія AT: розумний кухар для приготування на грилі, смаження та запікання. Пара до 300градусів— серія AT забезпечує вам потужну різноманітність конвекційних печей з циркуляцією гарячого повітря.

Особливості

- | | |
|----------------------------|---|
| • Підключення: | 2,7 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Діапазон температур: | 50 °C до 300 °C |
| • Керування: | Ручка |
| • Функції: | циркуляція повітря
Функція гриля
Зволоження |
| • Вид вставок: | Впоперек |
| • Кількість вставок: | 4 |
| • Відстань між вставками: | 70 мм |
| • Налаштування часу: | 0 до 120 хвилин |
| • Матеріал робочої камери: | Високоякісна сталь |
| • Підключення води: | 3/4" |
| • В комплекті: | 4 дека |
| • Світлодіодна індикація: | - |
| • Регулювання температури: | плавно |
| • Швидкість вентилятора: | 1 рівень |

► Продовження на наступній сторінці



- До 4x 438x 315мм
- Відстань між вставками: 70мм

- Із грилем
- Із зволоженням
- ✓ Фіксоване підключення води 3/4"



- Подвійне скло дверцят



- Напрямні, що виймаються
- Кількість вентиляторів: 2

Конвекційна піч AT120

• Кількість програм готування:	1
• Кількість етапів готування:	1
• Кількість вентиляторів:	2
• Потужність гриля:	2 кВт
• Серія:	AT
• Таймер:	так
• Внутрішнє освітлення:	так
• Формат вставок:	438 x 315 мм
• Матеріал:	Високоякісна сталь
• Важлива вказівка:	-
• Тип захисту:	IPX3
• Розміри внутрішні:	Ш 460 x Г 375 x В 360 мм
• Контрольна лампочка:	Конвекція Функція гриля Зволоження Час
• Властивості:	Подвійне скло дверцят Закруглена камера печі З'ємні направляючі Звуковий сигнал після закінчення часу
• Термостат:	так
• Вимикач:	ні
• Час нагрівання:	Бл. 8 хвилин (150°C)
• Розміри:	Ш 600 x Г 610 x В 580 мм
• Вага:	40 кг



Конвекційна піч AT120

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення ґрилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Прихватка 300



- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 300 мм
- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Прихватка 370



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 370 мм

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Конвекційна піч AT120

Дополнительные аксессуары

Прихватка 420



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 420 мм

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Прихватка 600



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 600 мм

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

З'єднувальна рамка AT90-120

STAINLESS
STEEL



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Підходить для: Конвекційні печі AT90
Конвекційних печей AT120
- Розміри: Ш 598 x Г 536 x В 55 мм
- Вага: 2 кг

Артикул 115086
GTIN 4015613730073

Stativ AT90-120VR

STAINLESS
STEEL



- Вид вставок: Впоперек
- Кількість вставок: 4
- Регулюючи по висоті: 585 мм до 605 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Основа: ні
- Колір: Срібний
- Матеріал: Високоякісна сталь

Артикул 115083
GTIN 4015613729992

Конвекційна піч AT120

Дополнительные аксессуары

Підставка AT90-120

STAINLESS
STEEL



- Вид вставок: Впоперек
- Кількість вставок: 4
- Регулюючі по висоті: 843 мм до 863 мм
- Формат вставок: 438 x 315 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Основа: ні
- Колір: Срібний

Артикул 115084
GTIN 4015613730011

Щипці для тостів 100

STAINLESS
STEEL



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- Вага: 0,24 кг

Артикул A151301
GTIN 4015613753119

Деко для випікання 433x333-ST

STAINLESS
STEEL



- Край: 4 сторони
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 0,8 мм
- Термостійкий до: 260 °C
- Отвори: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -

Артикул 100404
GTIN 4015613734644

Деко для випікання 433x333-SI



- Край: 4 сторони
- Силіконове покриття: так
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній
- Важлива вказівка: -
- Отвори: ні

Артикул 100405
GTIN 4015613734651

Конвекційна піч AT120

Дополнительные аксессуары

Деко для випікання 433x333-AL



- Край: 4 сторони
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: ні
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній
- Важлива вказівка: -

Артикул 100406
GTIN 4015613734668

Перфороване деко 433x333-SI



- Діаметр отвору: 3 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: так
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній

Артикул 100407
GTIN 4015613734675

Перфороване деко 433x333-AL



- Діаметр отвору: 3 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній

Артикул 100408
GTIN 4015613734682

Деко для випікання AT90120




- Край: 4 сторони
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,7 мм
- Отвори: ні
- Термостійкий до: 300 °C
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -

Артикул 786008
GTIN 4015613805351

Конвекційна піч AT120

Дополнительные аксессуары

Решітка AT90120



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Формат GN: Ні
- Розміри: Ш 435 x Г 316 x В 15 мм
- Вага: 0,7 кг

Артикул 786010
GTIN 4015613815282