

Робоча шафа, В1600, з бортиками, зсувні



Опис

Особливості

- | | |
|---|--|
| • Ніжки з регулюванням висоти: | так |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| • Вантажостійкість проміжної полиці, макс.: | 160 кг |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Бортик: | 40 мм |
| • Розміри внутрішні: | Ш 1597 x Г 620 x В 580 мм |
| • Носівна здатність стільниці, макс.: | 240 кг |
| • Модель внутр.: | розділено на 2 |
| • Постачається за запитом: | Спеціальне виконання |
| | Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту |
| • Розміри робочої поверхні: | Ш 1600 x Г 700 мм |
| • Кріплення дверей змінне: | ні |
| • Регулюючі по висоті: | 850 мм до 900 мм |
| • Матеріал робочої поверхні: | Високоякісна сталь |
| • Стан постачання: | Готове до монтажу |
| • Вид дверей: | Зсувні двері |
| • Модель проміжного дна: | По всій поверхні |

► Продовження на наступній сторінці

Робоча шафа, В1600, з бортиками, зсувні

- Проміжна полиця: Так
- Проміжне дно з регулюванням висоти: так
- Властивості: 40 мм закруглені
Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
Шліфування Scotch-Brite
- Розміри: Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм
- Вага: 86,6 кг



Робоча шафа, В1600, з бортиками, зсувні

Дополнительные аксессуары

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл
- Використання: Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Напрямні ролики 4AW



- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Важлива вказівка: -
- Діаметр роликів: 125 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
- Розміри: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926