

## Wasserfiltersystem K1500L



- ▶ Gute Wasserqualität für besten Kaffeegenuss
- ▶ Durchflussmenge regulierbar in 6 Stufen
- ▶ Bestens geeignet für Kaffeespezialitäten
  - ✓ Einwegsystem
  - ✓ Für horizontalen und vertikalen Einbau
- ▶ Leistungskapazität: 1500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)

### Beschreibung

Gute Wasserqualität für besten Kaffeegenuss – Das Wasserfiltersystem mit regulierbarer Durchflussmenge reduziert die Karbonathärte und den TDS-Gehalt. Das Wasser erhält so einen besseren Geschmack und ist bestens geeignet für Kaffeespezialitäten.

### Features

- Leistungskapazität: 1.500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Ausführung: Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau
- Material: Polypropylen
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: Filterkopf mehrfach verwendbar  
Durchflussmenge regulierbar in 6 Stufen  
Ionenselektives Filtermedium: Reduzierte Karbonathärte, reduzierter TDS-Gehalt  
DuoBlend®-Bypass-Ventil: Exakte Einstellung der Karbonathärte  
Interne Bypass-Einstellung
- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 2 - 8 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 4 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Inklusive: 1 Bypass-Einstellschlüssel (Regulierung der Durchflussmenge)

▶ [Weiter auf der nächsten Seite](#)

## Wasserfiltersystem K1500L

- Inklusive: 1 Filterkerze  
1 Schlauch
- Maße: B 100 x T 125 x H 365 mm
- Gewicht: 1,5 kg



## Wasserfiltersystem K1500L

### Ergänzungsprodukte


#### Ersatzfilterkerze zu 109879



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 95 x T 95 x H 315 mm
- Gewicht: 1,3 kg

Art.-Nr. 109857  
GTIN 4015613501147

#### Wasserzähler W1-8B



- Wasserzulauftemperatur von: 4 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Betrieb über: Batterien ( 2 x AA )
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Farbe: Grau  
Schwarz

Art.-Nr. 109898  
GTIN 4015613792798