

## Warmkast 700, B1200, MA



### Beschrijving

### Kenmerken

- Op aanvraag leverbaar: Speciale uitvoering  
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Opstaande rand: 40 mm
- Materiaal werkvlak: Roestvrij staal
- Afmetingen werkvlak: B 1200 x D 700 mm
- Vermogen: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Besturing: Elektronisch  
Toggle
- Controlelampje: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Aantal deuren: 2
- Aantal tussenschappen: 1
- Uitvoering tussenschap: Over het gehele vlak
- Uitvoering inwendig: 2-delig
- Eigenschappen: 40 mm omgevouwen rand

► Ga verder op de volgende pagina

## Warmkast 700, B1200, MA

- Eigenschappen:
    - Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
    - Scotch-Brite-gepolijst
    - Roestvrij staal
  - Materiaal: -
  - Belangrijke aanwijzing: Nee
  - Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot: 288 kg
  - Draagvermogen werkblad max.: B 1055 x D 620 x H 580 mm
  - Interne Afmetingen: Traploos
  - Temperatuurregeling: Gebruiksklaar gemonteerd
  - Leveringstoestand: 244 kg
  - Draagvermogen tussenschap max.: 20 °C tot 80 °C
  - Temperatuurbereik: Schuifdeur(en)
  - Deursoort: Enkelzijdig
- Afmetingen: B 1.200 x D 700 x H 850 mm
  - Gewicht: 77,3 kg



## Warmkast 700, B1200, MA Ergänzungsprodukte

### Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte  
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar  
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078  
GTIN 4015613731926

### Zwenkwielen 4AW



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Belangrijke aanwijzing: -
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal  
Rubber
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm

Art.-Nr 308242  
GTIN 4015613600307