

Oven 700FX-EHL110



- ▶ Individueel te bezetten met tafelapparaten uit de serie 700FX
 - ✓ Persdruk rvs oppervlak met Scotch-Brite-gepolijst
- ▶ Oven met convectie
 - ✓ Afmetingen oven: b 570 x d 530 x h 295 mm
 - ✓ Volume oven: 89 liter
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
- ▶ Ovenfuncties:
 - ✓ Circulatielucht
 - ✓ Bovenwarmte (grill)
 - ✓ Boven-/onderwarmte
 - ✓ Onderverwarming

Beschrijving

De convectie-oven uit de serie 700FX biedt uiterste flexibiliteit - als onderbouw dienend kan hij helemaal naar behoefte individueel met tafelapparaten uit de serie worden gecombineerd. Knapperig gebakken groente, vis en vlees met een knapperige mantel of bakproducten met zachte kern slagen bij een gelijkmatige warmteverdeling bijzonder goed.

Kenmerken

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC |
| • Vermogen: | 4,2 kW 400 V 50/60 Hz |
| • Materiaal gaarruimte: | RVS |
| • Type: | Onderbouwapparaat |
| • Werkingsmodus: | Elektro |
| • Temperatuurbereik: | 110 °C tot 280 °C |
| • Aantal roosters: | 6 |
| • Afstand tussen de roosters: | 25 mm |
| • Afmetingen bakoven: | B 570 x D 530 x H 295 mm |
| • Ovenvolume: | 89 liter |
| • Gastronorm: | 1/1 GN |
| • Dampafzuiging: | Ja |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja |
| • Hoogte verstelbaar: | 550 mm tot 620 mm |
| • Serie: | 700FX |
| • Inclusief: | 1 rooster |

▶ Ga verder op de volgende pagina

Oven 700FX-EHL110

- Materiaal: CNS 18/10
Scotch-Brite-gepolijst
- Belangrijke aanwijzing: -
- Verwarmingssoort: Convector
- Ovenfuncties: Bovenwarmte (grill)
Boven-/onderwarmte
Convector
Onderwarmte
- Afmetingen: B 800 x D 645 x H 620 mm
- Gewicht: 66 kg



Oven 700FX-EHL110

Ergänzungsprodukte

Ovenrooster 700FX110



- Materiaal: Staal
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 50 mm
- Gewicht: 1,7 kg

Art.-Nr 284973
GTIN 4015613797090

Bakblik 700FX110



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr 284974
GTIN 4015613797106