



100085

Bedienungsanleitung
Thermo-Transportbehälter 20L

D/A/CH

Instruction manual
Thermo transport container 20L

GB/UK

Mode d'emploi
Conteneur isotherme 20L
pour le transport des aliments

F/B/CH

Gebruiksaanwijzing
Thermisch transport container 20L

NL/B

Instrukcja obsługi
Pojemnik termoizolacyjny do transportu 20L

PL

Инструкция по эксплуатации
Термоконтэйнер 20L

RUS

Інструкція обслуговування
Термоконтэйнер 20L


UA

Technische gegevens:

Naam:	<ul style="list-style-type: none"> • Thermische transportcontainer, 20 L met aftapkraantje en kraanbescherming
Art. nr.:	<ul style="list-style-type: none"> • 100085
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> • chroomnikkelstaal 18/10, geborsteld • dubbelwandig • deksel met 4 spansluitingen en siliconendichting • 1 draaghengsel, 1 kiepgreep aan de zijkant • ontluchttingsventiel • mogelijkheid om de containers op elkaar te stapelen
Capaciteit:	<ul style="list-style-type: none"> • 20 liter
Afmetingen:	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 420 mm, H 340 mm
Gewicht:	<ul style="list-style-type: none"> • 7,1 kg

De **thermische transportcontainer** is bestemd voor het **transporteren** van zowel koude als warme vloeistoffen of gerechten.

Onderdelenoverzicht



- ① Draaghengsel
- ② Deksel
- ③ Dekselgreep
- ④ Drukregelaar
- ⑤ Spansluitingen
- ⑥ Container
- ⑦ Aftapkraantje
- ⑧ Kraanbescherming

Aanwijzingen voor de gebruiker

- Pak de thermische transportcontainer uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Maak de spansluitingen los en haal het deksel van de container.
- **Maak de container en het deksel vóór ingebruikname en na ieder gebruik zorgvuldig schoon met warm water en een schoonmaakmiddel dat is toegelaten voor voedingsmiddelen.**
- Spoel de elementen af met schoon water en laat ze opdrogen of droog ze af met een zacht doekje.
- Maak het aftapkraantje regelmatig schoon door er eerst een beetje water met schoonmaakmiddel doorheen te laten lopen en vervolgens schoon water.
- Gebruik uitsluitend zachte doekjes, pas nooit ruwe schuurponsjes toe die het oppervlak kunnen bekrassen.
- De buitenoppervlakte van de transportcontainer kan worden schoongemaakt met een algemeen verkrijgbaar schoonmaakmiddel voor geborsteld edelstaal.
- Zorg ervoor dat het aftapkraantje gesloten is en vul de container met koude of hete vloeistoffen of gerechten (max. 20 liter), plaats het deksel en maak het vast met de spansluitingen. Deze zorgen voor veilig transport van de vloeistoffen of gerechten.
- De dubbele wanden van de transportcontainer zorgen voor goede isolatie. Het temperatuurverlies bedraagt ca. 6 °C per uur.



U kunt de gewenste hoeveelheid vloeistof naar behoefte uit de container nemen met behulp van het aftapkraantje (naar beneden drukken)



of van boven uit, nadat u de spansluitingen hebt losgemaakt en het deksel verwijderd. U kunt de gewenste hoeveelheid vloeistof of gerecht ook uit de container gieten door hem scheef te houden. Gebruik hiervoor het draaghengsel en de kiepgreep aan de zijkant.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120