

## Жарова поверхня 700, В400, рифлена



### Опис

### Особливості

• Вид основи:	Відкритий
• Тип:	Окремий модуль
• Матеріал:	CNS 18/10
• Режим експлуатації:	Електро
• Важлива вказівка:	-
• Матеріал поверхні для смаження:	Нержавіюча сталь
• Модель поверхні для смаження:	рифлена
• Розміри поверхні для смаження:	Ш 320 x Г 445 мм
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Регулюючі по висоті:	850 мм до 900 мм
• Кількість зон нагрівання:	1
• Запобіжний термостат:	так
• Серія:	700
• В комплекті:	-
• Підключення:	5 кВт   400 В   50/60 Гц
• Підключення приладів:	3 NAC

► Продовження на наступній сторінці

## Жарова поверхня 700, B400, рифлена


- Контрольна лампочка:
  - Розміри:
  - Вага:
- Розігрівання  
Увімкн./Вимкн.  
Ш 400 x Г 700 x В 850 мм  
46 кг



## Жарова поверхня 700, B400, рифлена Дополнительные аксессуары

### Захист від розбризкування 740

STAINLESS  
STEEL



- Решітка: ні
- Матеріал: високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 354 x Г 470 x В 120 мм
- Вага: 2,9 кг

Артикул 285071  
GTIN 4015613638263

### Заглушка



- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Діаметр: 60 мм
- Розміри: Ш 60 x Г 60 x В 60 мм
- Вага: 0,3 кг

Артикул 286099  
GTIN 4015613626802

### Двері 700 40/80LR

CNS  
18/10



- Кріплення дверей змінне: так
- Кріплення дверей: Ліворуч / праворуч
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- Вага: 3,4 кг

Артикул 285050  
GTIN 4015613486604

### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

## Жарова поверхня 700, B400, рифлена

### Дополнительные аксессуары

#### Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933