

Filtro acqua K1500L



- ▶ Buona qualità dell'acqua per gustare al meglio il caffè
- ▶ Portata regolabile in 6 livelli
- ▶ Ideale per le specialità di caffè
 - ✓ Sistema monouso
 - ✓ Per installazione orizzontale e verticale
- ▶ Capacità: 1.500 litri/a 10 ° KH (durezza carbonatica)

Descrizione

Buona qualità dell'acqua per gustare al meglio il caffè: il sistema di filtraggio dell'acqua con portata regolabile riduce la durezza carbonatica e il contenuto di TDS. Ciò conferisce all'acqua un sapore migliore e la rende ideale per le specialità di caffè.

Funzioni

- Capacità di potenza: 1.500 litri / a 10° KH (durezza carbonatica)
- Progettato per: Macchine da caffè
- Versione: Sistema unidirezionale
Per installazione orizzontale e verticale
- Materiale: Polipropilene
- Nota importante: -
- Caratteristiche: Testa del filtro utilizzabile più volte
Portata regolabile in 6 fasi
Filtri ione-selettivi: riduzione della durezza carbonatica, riduzione del contenuto di TDS
Valvola di bypass DuoBlend®: regolazione esatta della durezza carbonatica
Impostazione bypass interno
- Collegamento dell'acqua: 3/8"
- Pressione dell'acqua: 2 - 8 bar
- Colore: Bianco
- Temperatura di ingresso dell'acqua da: 4 °C
- Temperatura di ingresso dell'acqua fino a: 30 °C

▶ [Continua alla pagina successiva](#)

Filtro acqua K1500L

- Incluso: 1 chiave di regolazione del bypass (regolazione della portata)
1 filtro a candela
1 tubo flessibile
- Dimensioni: L 100 x P 125 x A 365 mm
- Peso: 1,5 Kg



Filtro acqua K1500L

Altri accessori

Cartuccia filtro di ricambio per 109879



- Nota importante: -
- Dimensioni: L 95 x P 95 x A 315 mm
- Peso: 1,3 Kg

Articolo n. 109857
GTIN 4015613501147

Contatore d'acqua W1-8B



- Temperatura di ingresso dell'acqua da: 4 °C
- Temperatura di ingresso dell'acqua fino a: 30 °C
- Funzionamento tramite: Batterie (2 x AA)
- Materiale: Plastica
- Nota importante: -

Articolo n. 109898
GTIN 4015613792798